









SYMBOL	D1	D2	D3	D4
STAN ISTNIEJĄCY	<p>Drzwi stalowe, pełne</p> 			
IŁOŚĆ	1			
STAN PROJEKTOWANY				
WYMIAR OTWORU W ŚCIANIE	96/206	192/302	329/259	329/259
KONSTRUKCJA DRZWI	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
UWAGI	Przeszklenie szkłem bezpiecznym 2 zamki patentowe Klamka stalowa obustronna	Drzwi czynne - min. 90 cm w świetle przejścia Naświetle stałe, szpros z kątowników, na szkło Przeszklenie szkłem bezpiecznym 2 zamki patentowe Klamka stalowa obustronna	Drzwi czynne - min. 90 cm w świetle przejścia Naświetle stałe, szpros z kątowników, na szkło Przeszklenie szkłem bezpiecznym 2 zamki patentowe Klamka stalowa obustronna	Drzwi czynne - min. 90 cm w świetle przejścia Naświetle stałe, szpros z kątowników, na szkło Przeszklenie szkłem bezpiecznym 2 zamki patentowe Klamka stalowa obustronna
WSPÓŁCZYNNIK U	1,5 W/m2K	1,5 W/m2K	1,5 W/m2K	1,5 W/m2K
KOLORYSTYKA	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006

PIKASTUDIO <small>ul. Botaniczna 22a 60-586 Poznań info@pikastudio.pl</small>		
OBIEKT MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI POZNAŃ, UL. TABOROWA		
INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Katarzyna Piotrowska	
BRANŻA ARCHITEKTURA		
TYTUŁ ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
SKALA	STADIUM	01.5
1:50	PFU	
DATA	ARKUSZ	
10.2019		