



Ocieplenie otworu okiennego

Przekrój poziomy




Ocieplenie otworu okiennego

Przekrój pionowy pod parapetem



Ocieplenie otworu okiennego

Widok elewacji



Uwagi:

Przed przystąpieniem do prac związanych z docieplaniem ościeży, należy zabezpieczyć istniejącą stolarkę, zdemontować parapety zewnętrzne oraz skuć tynk ościeży. Przewiduje się wykonanie izolacji termicznej ościeży płytami styropianu gr.2cm.

Usługi Projektowe Wojciech Jankowiak				Branża:	Faza:	Objekt:
62-070 Gosiński, ul. Kwiatowa 8 tel. 512 074 744				Budowlana	PB	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie - docieplenia, prace ogólnobudowlane
Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2a Poznań	Nr uprawnień:	upr. nr:	Data:	Podpis projektanta:	Adres obiektu:
			WKP/0047/P.OOK/07	12.2012		Pleszew ul. Kochanowskiego 6
Projektował:	mgr inż. Waldemar Rynkowski	upr. nr:	WP-	12.2012		dz. nr 784/3, arkusz 20
Sprawił:	mgr inż. arch. Maria Czubińska	upr. nr:	OIA/OKK/UpB/18/2009			Skala: 1:----
Treść rysunku : Detale docieplenia - połączenia okienne				Nr rys.: B.19		