

Elewacja frontowa północno - zachodnia-termomodernizacja 1:100

Stan techniczny okien i możliwość zamontowania nawiewników w istniejących oknach sprawdzić na budowie

Podane wymiary to wymiary zewnętrzne stolarki

Wymiary podano orientacyjnie, okna i drzwi należy zmierzyć na budowie

W istniejących oknach (wymienionych) oraz w tych do wymiany zamontować nowe parapety zewnętrzne

BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W ODOLANOWIE

SO5		S04		S01		S02	
Kształt okna istniejący	Kształt okna projektowany	Kształt okna istniejący	Kształt okna projektowany	Kształt okna istniejący	Kształt okna projektowany	Kształt okna istniejący	Kształt okna projektowany
							
ILOŚĆ SZTUK	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	ILOŚĆ SZTUK	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	ILOŚĆ SZTUK	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	ILOŚĆ SZTUK	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY
3 parter	145x90	1 PARTER	145/90	1 PIĘTRO	145/145	1 PIĘTRO	145/145

BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W ODOLANOWIE

Dw1 - drzwi wewnętrzne w korytarzu

Kształt okna istniejący	Kształt okna projektowany
	
ILOŚĆ SZTUK	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY
1 parter	185x245

← Drzwi PCV pięciokomorowe, białe szyba k=1,1

← Dwuskrzydłowe - jedno skrzydło - szerokość przejścia min 90 cm

UWAGA!!!

-O ile w dokumentacji projektowej, zostały wskazane znaki towarowe lub określenia wskazujące na określone pochodznie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standartów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, dopuszcza się zastosowanie innych materiałów (technologii, urządzeń) o parametrach nie gorszych niż przyjęty materiał (technologia, urządzenie).

-wymiary otworow okiennych i drzwiowych stolarki sprawdzić na budowie w trakcie realizacji.

- wszystkie kraty w oknach zdemontować

Powierzchnia zabudowy budynku: 241,17 m^2

Powierzchnia użytkowa: 408,21 m^2

Termoprojekt

Audyty energetyczne
Projekty budynków energooszczędnych
Projekty termomodernizacji
http://www.termoprojekt.org.pl

ELEWACJA FRONTOWA - TERMOMODERNIZACJA

Inwestor	Komenda Wojewódzka Policji Poznań ul. Kochanowskiego, nr 2a, 60-841 Poznań	
Obiekt Adres obiektu	BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI 63-430 Odolanów, ul. Franciszka Sójki, dz. nr 1285	
Architektura: Nr uprawnień:	mgr inż. arch. Wojciech Gubała UAN-7342/71/81 spec. architekt.	
Opracował: Nr uprawnień:	mgr inż. Andrzej Cempel BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.	
Opracowała: Nr uprawnień:	mgr inż. Agnieszka Dominik	
Skala 1:100	Data opracowania Luty 2013	Nr rys. **A.06**