

Identyfikacja urządzenia	Q	QS1	PV	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Identyfikacja dopływ									
Opis	Wyłącznik ppoż.	Ochrona P-poż.(wyzwalanie)	Licznik turbiny Pelton	Q-Auto	Q-Auto	Q-Auto	Q-Auto	Q-Auto	Q-Auto
Obwód +Pom	0,0 kW			2,2 kW	1,9 kW	2,2 kW	1,29 kW	1,9 kW	1,9 kW
Długość kabl.	brak			15mb	14mb	13mb	brak	12mb	12mb
Przekrój Przewód	3x2,5mm2			3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Typ kabla	YSY			YSY	YSY	YSY	YSY	YSY	YSY
Typ linii kabl. kabla	3-fazowy			450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V

	KPP Chodzież	Nr. projektu	KPP Chodzież	A	2
		Nr. rysunku	E08	B	3
T0		Data	02.09.2013	Autor	Arkadiusz Kuniszyk
					Nr. skr.szpil. 1 / 5



Identyfikacja urządzenia	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15
Identyfikacja dopływ									
Opis	Q-Auto	Q-Auto	Q-Auto	Q-Auto	Q-Auto	Q-Auto	Q-Auto	Hydrozator	Hydrozator
Obwód +Pom	1,0 kW	0,9 kW	1,29 kW	1,29 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	0,29 kW	0,29 kW
Długość kabl.	15mb	15mb	14mb	13mb	15mb	15mb	14mb	11mb	11mb
Przekrój Przewód	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Typ kabla	YSY	YSY	YSY	YSY	YSY	YSY	YSY	YSY	YSY
Typ linii kabl. kabla	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V

	KPP Chodzież	Nr. projektu	KPP Chodzież	A	2
		Nr. rysunku	E08	B	3
T0		Data	02.09.2013	Autor	Arkadiusz Kuniszyk
					Nr. skr.szpil. 2 / 5



Identyfikacja urządzenia	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24
Identyfikacja dopływ									
Opis	Hydrozator-Automatyka	Osadnik	Osadnik	Osadnik	Osadnik	Osadnik 02	Osadnik 02	Osadnik w serpinie	Osadnik w dole
Obwód +Pom	1,0 kW	0,29 kW	0,2 kW	0,29 kW	0,29 kW	0,29 kW	0,29 kW	0,29 kW	0,29 kW
Długość kabl.	15mb	25mb	15mb	25mb	32mb	40mb	40mb	40mb	40mb
Przekrój Przewód	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Typ kabla	YSY	YSY	YSY	YSY	YSY	YSY	YSY	YSY	YSY
Typ linii kabl. kabla	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V

	KPP Chodzież	Nr. projektu	KPP Chodzież	A	2
		Nr. rysunku	E08	B	3
T0		Data	02.09.2013	Autor	Arkadiusz Kuniszyk
					Nr. skr.szpil. 3 / 5



Identyfikacja urządzenia	F25								
Identyfikacja dopływ									
Opis	Podgrzewacz wody								
Obwód +Pom	2,0 kW								
Długość kabl.	15mb								
Przekrój Przewód	3x2,5mm2								
Typ kabla	YSY								
Typ linii kabl. kabla	450/750V								

	KPP Chodzież	Nr. projektu	KPP Chodzież	A	2
		Nr. rysunku	E08	B	3
T0		Data	02.09.2013	Autor	Arkadiusz Kuniszyk
					Nr. skr.szpil. 4 / 5

ROZDZIELNIA T0
OBUDOWA TYP Legrand XL3-160 Metalowa IP40 PODTYNKOWA



	KPP Chodzież	Nr. projektu	KPP Chodzież	A	2
		Nr. rysunku	E08	B	3
T0		Data	02.09.2013	Autor	Arkadiusz Kuniszyk
					Nr. skr.szpil. 5 / 5