



UWAGI:
1. PRZY OPISIE ROZWIĄZAŃ DLA OKREŚLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIĄZANIA POSLUŻONO SIĘ SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM OKREŚLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE I MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIEM RÓWNOWARTYMNYM.
2. ZESTAW WYROBÓW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM I POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ.
3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCĘ, OBOWIĄZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPÓINOWY SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKÓW.
4. MATERIAŁY DO OCIEPLANIA ŚCIAN MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z: PN-EN 13499 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNĘTRZNE ZESPOŁONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE STYROPIANEM”.
5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR C04 - C05.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZAJĄCYMI MU RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I OPISEM TECHNICZNYM.

Inwestycja				
Termomodernizacja budynku Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3, 60-844 Poznań				
Zamawiający				
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań				
Adres budowy		Branża		
Budynek Centralnego Biura Śledczego ul. Kochanowskiego 3, 60-844 Poznań		Architektura		
		Rys. Nr.		
		C 0 5		
Stadium		Data		
Projekt budowlany		maj 2012		
Rysunek		Skala		
Elewacja E-03 i E-04 – projektowana kolorystyka		1:200		
		Arkusz/m.kw.		
		-		
Projektant	Specjalność	Nr upr.	Data	Podpis
Główny projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	architektoniczna	78/86/Pw	31.05.2012	
Projektował mgr inż. arch. Mariusz Gramowski	architektoniczna	94/Pw/94	31.05.2012	
Opracował mgr inż. arch. Magdalena Baranowska	-	-	31.05.2012	
Opracował mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski	architektoniczna	83/75/Pw	31.05.2012	

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax: 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl



UKŁAD WARSTW TERMOIZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

- C1** COKÓŁ DO WYS. 40 cm POWYŻEJ GRUNTU
C2 COKÓŁ DO WYSOKOŚCI GZYMSU COKOŁOWEGO
S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

OZNACZENIA KONSTRUKCJI DACHÓW

- D1** DACH DREWNIANY WIELOSPADOWY KRYTY DACHÓWKĄ
D2 DACH DREWNIANY WIELOSPADOWY KRYTY PAPĄ
D3 STROPODACH PŁASKI PEŁNY
D13 STROP NAD WJAZDEM

UWAGA! UKŁAD WARSTW TERMOIZOLACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH OZNACZEŃ WYJAŚNIONO NA RYSUNKACH DETALI I W OPISIE TECHNICZNYM

OZNACZENIA GRAFICZNE

- ROLETA ZEWNĘTRZNA
 KRATA OKIENNA
 URZĄDZENIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
 PRZEWODY INSTALACYJNE W OBUDOWIE
 PRZEWODY INSTALACYJNE
 OTWORY INSTALACYJNE
 INNE NP. TABLICZA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, KAMERA

OZNACZENIA GRAFICZNE

ELEWACJE MAŁOWAĆ FARBĄ SILIKONOWĄ (standard - StoSilco Color)

- KOLOR NR 16035 WG WZORNIKA StoDesign Architecturals Colours
 KOLOR NR 16043 WG WZORNIKA StoDesign Architecturals Colours (COKÓŁ)
 KOLOR NR 16000 WG WZORNIKA StoDesign Architecturals Colours (OBRAMIEŃCIA OKIEN, GZYMSY)