



PRZEKRÓJ d10

ELEWACJA E -01 POŁUDNIOWO-WSCHODNIA



UWAGI:
1. PRZY OPISIE ROZWIĄZAŃ DLA OKREŚLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIĄZANIA POSŁUŻONO SIĘ SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM OKREŚLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE I MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIEM RÓWNOWAZNYM.
2. ZESTAW WYROBÓW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM I POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ.
3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPÓINOWY SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKÓW.
4. MATERIAŁY DO OCIEPLANIA ŚCIAN MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z: PN-EN 13499 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNĘTRZNE ZESPOŁONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE STYROPIANEM”.
5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR C04 - C05.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIAJĄCYMI MU RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I OPISEM TECHNICZNYM.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|--------|
| Inwestycja | | | | |
| Termomodernizacja budynku Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3, 60-844 Poznań | | | | |
| Zamawiający | | | | |
| Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań | | | | |
| Adres budowy | | | Branża | |
| Budynek Centralnego Biura Śledczego ul. Kochanowskiego 3, 60-844 Poznań | | | Architektura | |
| | | | Rys. Nr. | |
| | | | C 1 7 | |
| Stadium | | | Data | |
| Projekt budowlany | | | maj 2012 | |
| Rysunek | | | Skala | |
| Detal wykończenia ościeży okiennych budynku łącznika - d10 | | | 1:5 | |
| | | | Arkusz/m.kw. | |
| | | | - | |
| Projektant | Specjalność | Nr upr. | Data | Podpis |
| Główny projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski | architektoniczna | 78/86/Pw | 31.05.2012 | |
| Projektował mgr inż. arch. Mariusz Gramowski | architektoniczna | 94/Pw/94 | 31.05.2012 | |
| Opracował mgr inż. arch. Magdalena Baranowska | - | - | 31.05.2012 | |
| Opracował mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski | architektoniczna | 83/75/Pw | 31.05.2012 | |

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

