

S1/S1A

OPASKA - STYROPIAN 2 x 6 cm

OPASKA - TYNK CIENKOWARSTWOWY
SILIKONOWY (BARANEK) UZIARNIENIE 1,0 mm
(np. StqSilco K 1,0 mm)
WYKONCZENIE FARBA SILIKONOWA
KOLOR NR 16000 WG WZORNIKA
StoDesign Architecturals Colours

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

STYROPIAN GR. MIN. 2 cm

ODCIĘCIE KIELNIĄ

SIATKA Z WŁÓKNA
SZKLANEGO

**UWAGA! OKNA W CZĘŚCI COKOŁOWEJ
WYKONAĆ BEZ OPASKI STYROPIANOWEJ
WG RYS. C 17**

OBRÓBKA Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ
OGNIOWO O GR. 0,75 mm
Z PROFILEM ODPROWADZAJĄCYM

PIANKA POLIURETANOWA W SPADKU 5 %

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

ODCIĘCIE KIELNIĄ

OPASKA - STYROPIAN 2 x 6 cm

SIATKA Z WŁÓKNA
SZKLANEGO

OPASKA - TYNK CIENKOWARSTWOWY
SILIKONOWY (BARANEK) UZIARNIENIE 1,0 mm
(np. StqSilco K 1,0 mm)
WYKONCZENIE FARBA SILIKONOWA
KOLOR NR 16000 WG WZORNIKA
StoDesign Architecturals Colours

KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

S1/S1A

PRZEKRÓJ d4

ELEWACJA E -01 POŁUDNIOWO-WSCHODNIA



- UWAGI:
- PRZY OPISIE ROZWIĄZAŃ DLA OKREŚLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIĄZANIA POSŁUŻONO SIĘ SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM OKREŚLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE I MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIEM RÓWNOWAŻNYM.
 - ZESTAW WYROBÓW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM I POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ.
 - PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPÓINOWY SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKÓW.
 - MATERIAŁY DO OCIEPLANIA ŚCIAN MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z: PN-EN 13499 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNĘTRZNE ZESPOŁONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE STYROPIANEM”.
 - KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR C04 - C05.
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆŁĄCZNIE Z ODPOWIAJĄCYMI MU RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I OPISEM TECHNICZNYM.

Inwestycja Termomodernizacja budynku Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3, 60-844 Poznań				
Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań				
Adres budowy Budynek Centralnego Biura Śledczego ul. Kochanowskiego 3, 60-844 Poznań			Branża Architektura	Rys. Nr. C 1 1
Stadium Projekt budowlany			Data maj 2012	
Rysunek Detal wykończenia ościeży okiennych budynku CBS - d4			Skala 1:5	Arkusz/m.kw. -
Projektant	Specjalność	Nr upr.	Data	Podpis
Główny projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	architektoniczna	78/86/Pw	31.05.2012	
Projektował mgr inż. arch. Mariusz Gramowski	architektoniczna	94/Pw/94	31.05.2012	
Opracował mgr inż. arch. Magdalena Baranowska	-	-	31.05.2012	
Opracował mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski	architektoniczna	83/75/Pw	31.05.2012	

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

