


CZĘŚĆ A (ŚCIANY OCIEPLONE)



OZNACZENIA GRAFICZNE

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE
- ZAKRES OCIEPLENIA ŚCIAN
- BRAK MOŻLIWOŚCI OCIEPLENIA ŚCIAN OD ZEWNĄTRZ
- TYNKI DO RENOWACJI W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM
- ROLETA ZEWNĘTRZNA
- KRATA OKIENNA
- URZĄDZENIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
- PRZEWODY INSTALACYJNE W OBUDOWIE
- PRZEWODY INSTALACYJNE
- OTWORY INSTALACYJNE
- INNE NP. TABLICZA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, KAMERA

UWAGI:

- PRZY OPISIE ROZWIĄZAŃ DLA OKREŚLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIĄZANIA POSŁUŻONO SIĘ SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM OKREŚLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE I MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIEM RÓWNOWAŻNYM.
- ZESTAW WYROBÓW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM I POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ.
- PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPÓINOWY SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKÓW.
- MATERIAŁY DO OCIEPLANIA ŚCIAN MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z: PN-EN 13499 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNĘTRZNE ZESPOŁONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE STYROPIANEM”.
- KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR A11 - A14.
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDAJĄCYMI MU RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I OPISEM TECHNICZNYM.

Termomodernizacja budynku wraz z odrestaurowaniem części elewacji  
Budynek główny KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a  
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu  
ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań

Zamawiający

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu  
ul. Kochanowskiego 2a  
60-844 Poznań

Adres budowy  
Budynek Główny Komendy Wojewódzkiej Policji  
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Branża  
Architektura

Rys. Nr.  
**A 0 6**

Stadium  
Projekt budowlany

Data  
maj 2012

Rysunek

Skala  
1:100

Przekrój C-C

Arkusz/m.kw.

Projektant	Specjalność	Nr upr.	Data	Podpis
Główny projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	architektoniczna	78/86/Pw	31.05.2012	
Projektował mgr inż. arch. Mariusz Gramowski	architektoniczna	94/Pw/94	31.05.2012	
Opracował mgr inż. arch. Magdalena Baranowska	-	-	31.05.2012	
Sprawdził mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski	architektoniczna	83/75/Pw	31.05.2012	

SPA Sadowski, Sadowska  
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań  
Telefon 04861/ 8484190  
Fax. 04861/ 8484123  
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl  
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

