




Brama uchylna - wymiar specjalny
do otworu 2500x2500



		Montaż w otworze	Montaż za otworem
Nmin	Ręczna	40 [mm]	100 [mm]
	Z napędem	60 [mm]	120 [mm]
W1 i W2		0 [mm]	100 [mm]
S		So - 20 [mm]	So + 100 [mm]
H		Ho - 10 [mm]	Ho + 50 [mm]
Sj		S - 230 [mm]	S - 230 [mm]
Hj		H - 200 [mm]	H - 200 [mm]
Emin	Ręczna	Ho	Ho
	Z napędem	LS + 50 [mm]	LS + 50 [mm]

- So - szerokość otworu,
- Sj - szerokość światła wjazdu po zamontowaniu bramy,
- S - szerokość bramy, wymiar zamówieniowy,
- Ho - wysokość otworu,
- Hj - wysokość światła wjazdu po zamontowaniu bramy,
- H - wysokość bramy, wymiar zamówieniowy,
- Nmin - minimalne wymagane nadproże,
- W1 - minimalna wymagana przestrzeń boczna lewa,
- W2 - minimalna wymagana przestrzeń boczna prawa,
- Emin - minimalna głębokość garażu z wolna przestrzenia pod sufitem,
- LS - długość szyny napędu.

Zakres wymiarowy [mm]	
S	od 2000 do 4000
H	od 2000 do 2700
Brama spoza wymiarów - indywidualne ustalenia	

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"					
Temat inwestycji:	Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie (ETAP II)			Data: XII 2013	
Adres inwestycji:	62-200 Gniezno, ul.Jana Pawła II 2, działka ewid.81/3, ark.28 obręb Gniezno			Skala: -	
Investor i adres:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań			Nr rys.	
Rysunek:	Budynek garażowy-DETAŁ - BRAMA UCHYLNA	Brama / Etap	KONSTR./PW	K-PW	
Projektant:	mgr inż. arch. Iwonna Wencius - Kowalska	Nr uprawnień: 217/74 Łw		Podpis:	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Piotr Zaborowski	Nr uprawnień: GP.IV.7342(56)94		Podpis:	
Asystent:	mgr inż. arch. Magdalena Woźniak - Belka			Podpis:	