ELEMENTY WYKOŃCZENIOWANIE DACHU MUROWANEGO NA OBIEKTACH

10. – wszystkie elementy odwodnienia dachu rynny i rury spustowe z blachy cynk.-tytanowej w kolorze naturalnym.

11. – pokrycie dachowe – dachówka karpiówka w kolorze "angoba antracytowa".
- dachowe okrągłe blacharskie w kolorze grafitowym
- lukarny dachowe kryte blachą cynk.-tytan w kolorze naturalnym, zwieńczone iglicą
- okna dachowe w kolorze grafitowym

12. – zewnętrzne murowane trzony kominowe z cegły w kolorze naturalnym.

BUDYNKI GARAŻOWE

17. – ściana: tynk silikonowy SCHOMBURG w kolorze płaskowo-szarym o symbolu "S1500-N" wg wzornika NCS.

18. – cokół / płaszty / górny pas – płytka klinkierowa w kolorze grafitowym "Tybel clenkowary" / CRH Klinker

19. – obróbki blacharskie okien wykonać na nowo z blachy cynkowo-tytanowej

24. – projektowany wywietrznik dachowy wg opisu do projektu

UWAGI:
Wyróżniać istniejącą ścianę zachodnią budynków garażowych poprzez okazie wyższych gzymsów i attyk w systemie fachowiągi lekkiej nakrej płyt styrodurowych grubości 4 cm, pod płytkami klinkierowymi grubości 2 cm.

UWAGA
PRZED OKREŚLONYM WYKOŃCZENIEM ELEWACJI NALEŻY WYKONAĆ PRÓBĘ MALOWANIA ELEMENTÓW ROLOWANIEM NP. NA ELEMENTACH PORTALU WEJŚCIOWEGO I W RAZIE POTRZEBY W KONSULTACJI Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM PRZYJĘCIE 2 TON (UŻYWAĆ KOLOR ELEWACJI ZE "S1500-N" WG NCS

PROJEKTOWANE OGRODZENIA WYTYCZYĆ I MUROWAĆ KRAWĘDZIA ZEWNĘTRZNA MUREWANYCH SŁUPKÓW BEZWZGLĘDNIE W GRANICACH DZIAŁKI 1209

ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER INWESTYCJI BĘDĄCEJ REMONTEM RYTMICZNOŚCI OBIEKTU W WIELKOŚCI RÓŻNICACH PRZEZ PROJEKTOR, A STAMĘD ZASTAWIN PRZEZ WYKONAWCĘ NA PLACU BUDOWY WYMAGAJĄCYCH ZNACZNYCH ZMIAN W DOKUMENTACJI NALEŻY POKAZIONIĆ PROJEKTANTA.



PORTAL WEJŚCIOWY SKALA 1:25

PROJEKTOWANE OGRODZENIA

13. – projektowane ogrodzenia boczne:
- słupki z trzypolowe betonowym, cokolik i pas zwalczający murowane z cegły klinkierowej w kolorze grafitowym "Tybel clenkowary" / CRH Klinker
- pola między słupkami wykończone tynkiem silikonowym w kolorze elewacji budynku z płaszkowo-szarym o symbolu "S1500-N" wg wzornika NCS i
- słupki zwieńczone systemowa czapa/kapturem klinkierowym w kolorze cegły.

14. – zasadnicza stalowa brama przesuwna szerokości 450 cm z wypełnieniem z prętów lub płaskowników malowane w kolorze grafitowym o symbolu RAL 7016
– szczegóły osadzenia i montażu wg opisu do projektu
za nią ścianen wg projektu zagospodarowania terenu i wytycznych branży elektrycznej

15. – projektowane ogrodzenie frontowe:
- podmurówka o h= około 36 cm murowana z cegły klinkierowej w kolorze grafitowym "Tybel clenkowary" / CRH Klinker
- stalowe przęsła ogrodzenia szerokie z płaskowników w części z wypełnieniem z blachy pełnej i blachy z wycietym logo policji – całość malowane w kolorze grafitowym o symbolu RAL 7016

Proponowane rozwiązanie / elewacja frontowa (skala 1:25)

PROJEKTOWANE TABLICE/PYLONY INFORMACYJNE

16. – wszystkie projektowane zewnętrzne elementy informacji wizualnej wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Księdze znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji"
– tło tablic niebieskie o symbolu RAL 5003
– litery/cyfry/znaki białe symbolu RAL 7035 – czcionka Klint LT Pro BOLD

LEGENDA OZNACZEŃ

BUDYNEK GŁÓWNY KOMENDY

1. – ściana: tynk silikatowy SCHOMBURG w kolorze płaskowo-szarym o symbolu "S1500-N" wg wzornika NCS.

2. – gzyms: parapetowy, dzielowy i wieńczący, opaski i obramowanie okienne oraz detale elewacji tynk silikonowy SCHOMBURG w kolorze płaskowo-szarym o symbolu "S1500-N" wg w. NCS.

3. – wszystkie obróbki blacharskie elewacji wykonać na nowe z blachy cynkowo-tytanowej.

4. – główne schody wejściowe: zdemontować istniejące płyty, wykończyć docelowo płytami z granitu grzechowskiego – szczegóły wg opisu do projektu.

5. – projektowane kraty okienne z blachy gr.6mm wycinanej laserowo z otworami kwadratowymi o rozmiarach 5x5 cm wycinane do elewacji poprzez metalowe rozety/dystanse. Latwość w kolorze szarym zbliżonym do "S 2502-B" wg wzornika NCS. Proponowane rozwiązania / schemat kraty (skala 1:25)



6. – istniejąca stolarka okienna z profili PVC w kolorze białym.

7. – istniejąca stolarka drzwiowa:
- główne drzwi wejściowe drewniane poddane renowacji - impregnowane i barwione dociekiem w kolorze dębowym np "Heban" wg wzornika impregnatów Altax®.
- istniejące drzwi od strony dziedzińca/placu wewnętrznego wymienić na nowe wykonane z "ciepłych" profili AL. w kolorze szarym zbliżonym do "S 2502-B" wg wzornika NCS.

8. – projektowana rewizja z klapką z blachy cynk.-tytanowej montowana do istniejących rur spustowych np. wg Suprical

9. – projektowane zewnętrzne elementy oświetlenia mocowane na elewacji budynku

L4 OPRAWA NAŚCIENNA / PROJEKTOR ILUMINACYJNY
CELUX 2 SERIA CAELUX-T2 TEL-FADOU, gł. / 1400M
OBUDOWA STAŁE ALUMINUM RAL 9003 Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU
WYMIARY: 290 x 443 x 168 mm

L5 OZDOBNA OPRAWA ELEWACYJNA BUZ VISA V ANTRACYT SELLAND TC-D 54W
OBUDOWA ALUMINIOWA/ANTRACYT, KLOSZ Z MLECZNEJ SZYBY,
SOCZEWKOŚĆ IP65
WYMIARY: 266 x 130 x 100 mm

UWAGA
SZCZEGÓŁY/CHARYTERYSTYKI PRZEDSTAWIONYCH ELEMENTÓW OŚWIETLENIA WG OPISU BRANŻOWEGO DO PROJEKTU

Km – projektowany monitoring budynku/terenu – kamera Samsung SNO-6084R – szczegóły wg opisu do projektu

LESBUD Elżbieta Kowalczuk – Sebastian Dubiel
ARKUSZ nr 45
kontakt:
607969703
sebastiandubiel@wp.pl
adres:
ul. Słowiańska 14
63-900 RAWICZ

1. BUDOWA INSTALACJI DRENARSKIEJ
2. PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNE
3. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
– robót towarzyszących remontowi budynku użyteczności publicznej, ulwarzeń na działce i ogrodzeń
Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu

obiekt: ELEWACJA ZACHODNIA
rysunek:
stadium: PROJEKT BUDOWLANY

adres obiektu: Sienkiewicza 23, 63-900 RAWICZ dz. ewid. 1209, obręb Rawicz
inwestor: Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu Sienkiewicza 23, 63-900 RAWICZ

skala 1:50
5/9
data 30.01.2014

autor projektu	mgr inż. Elżbieta Kowalczuk-Rzeszkowicz specjalność instalacje sanitarne, Nr upr. WKP/0332/PWOS/18	
autor projektu	mgr inż. MIROSŁAW NOWAK specjalność instalacje elektryczne, Nr upr. WKP/0328/POOE/05	
sprawdził	inż. ŁUKASZ FRĄCKOWIAK specjalność instalacje sanitarne, Nr upr. WKP/0104/POOS/09	
sprawdził	mgr inż. MARIA SKRZYPCZAK specjalność instalacje elektryczne, Nr upr. 895/96/Lo	
projektował	mgr inż. Sebastian DUBIEL specjalność konstrukcja, Nr upr. WKP/0255/POOK/08	