
















ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI								
LICZBA PORZĄDKOWA	2		3	4	5	6	7	8
OZNACZENIE NA RYSUNKU	D2		D3	O1	O2	O3	O4	O5
INFORMACJE DODATKOWE	DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV		DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE - drzwi techniczne na dachu		OKNO ZEWNĘTRZNE PCV		OKNO ZEWNĘTRZNE PCV	
SCHEMAT (widok od zewnątrz)								
								
	1) UwaxS1,50 Wm ² K 2) profile w kolorze antracytowym 3) drzwi otwierane na zew. wyposażone w samozamykacz z ograniczeniem otwarcia i elektroczep 4) przeszklenie - szyba antywłamaniowa, przeszlenna		1) UwaxS1,50 Wm ² K 2) profile w kolorze jasnoszarym 3) drzwi otwierane na zew. wyposażone w samozamykacz		1) UwaxS1,10 Wm ² K 2) profile w kolorze białym, słupek stały		1) UwaxS1,10 Wm ² K 2) profile w kolorze białym	
	1) UwaxS1,10 Wm ² K 2) profile w kolorze białym, słupek stały		1) UwaxS1,10 Wm ² K 2) profile w kolorze białym, słupek stały		1) UwaxS1,10 Wm ² K 2) profile w kolorze białym		1) UwaxS1,10 Wm ² K 2) profile w kolorze białym	
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA/ WYMIAR ZEWN. OKNA	S	110+30	90	138	157	136	75	75
	H	200	200	208	136	136	136	80
IŁOŚĆ RAZEM	1	1	2	6	13	72	18	2
UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI I OKIEN NALEŻY DOKONAĆ POMIARU OTWORÓW Z NATURY. OSTATECZNE USTALENIA ODNOŚNIE OKUŁ. SPOSOBU I KIERUNKU OTWIERNIA, PODZIAŁU OKIEN I DRZWI PCV NALEŻY UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM OBIEKTU. ZESTAWIENIE DOTYCZY OKIEN DLA CZĘŚCI WYSOKIEJ. CZĘŚĆ NISKA OBJĘTA ODRĘBNYM OPRACOWANIEM.								

ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI									
	9	10	11	12	13	14	15		
LICZBA PORZĄDKOWA	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12		
OZNACZENIE NA RYSUNKU									
INFORMACJE DODATKOWE	OKNO ZEWNĘTRZNE PCV	OKNO ZEWNĘTRZNE PCV	OKNO ZEWNĘTRZNE PCV - płwiczne	OKNO ZEWNĘTRZNE PCV - płwiczne	OKNO ZEWNĘTRZNE PCV - płwiczne	OKNO ZEWNĘTRZNE PCV	OKNO ZEWNĘTRZNE PCV - płwiczne, część niska		
SCHEMAT (widok od zewnątrz)									
	1) Uwaga: 1,10 Wm²/K 2) profile w kolorze białym, supek stały	1) Uwaga: 1,10 Wm²/K 2) profile w kolorze białym, supek stały	1) Uwaga: 1,10 Wm²/K 2) profile w kolorze białym, okno uchylne	1) Uwaga: 1,10 Wm²/K 2) profile w kolorze białym, okno uchylne	1) Uwaga: 1,10 Wm²/K 2) profile w kolorze białym, okno uchylne	1) Uwaga: 1,10 Wm²/K 2) profile w kolorze białym, supek stały	1) Uwaga: 1,10 Wm²/K 2) profile w kolorze białym, okno uchylne		
OPIS									
	S H	280 105	120 120	136 60	110 60	70 60	526 200	120 60	
SWIATŁO PRZEJŚCIA/ WYMIAR ZEWN. OKNA									
IŁOŚĆ RAZEM	7	6	2	4	4	1	4		
UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI I OKIEN NALEŻY DOKONAĆ POMIARU OTWORÓW Z NATURY. WYMIARY MOGĄ ULEC ZMIANIE. OSTATECZNE USTALENIA ODNOŚNIE OKUC, SPOSOBU I KIERUNKU OTWIERANIA, PODZIAŁU OKIEN I DRZWI PCV NALEŻY UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM OBIEKTU. ZESTAWIENIE DOTYCZY OKIEN DLA CZĘŚCI WYSOKIEJ, CZĘŚĆ NISKA OBJĘTA ODRĘBNYM OPRACOWANIEM.									

PLAN SYTUACYJNY



rosteam-projekt



PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ ROSTECKI

Biuro Obsługi Inwestycji ROSTEAM-PROJEKT
Tomasz Rostecki
ul. Prosta 18, 62-002 Złotniki
tel/fax +48 61 6501489, mail: rosteam-projekt@rosteam-pl
www.rosteam-projekt.pl

INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

OBIEKT:
KOMISARIAT POLICJI W TURKU
62-700 Turek, ul. Legionów Polskich 3 (nr dz. 436/13)

TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI KOMISARIATU POLICJI W TURKU

BRANȚA: ARHITECTURA

STADIUM:	PROJEKT BUDOWY
----------	----------------

TREŚĆ
RYSUNKU:

mgr inż. arch. Piotr Jasiniak
upr. nr 7131/45/P/2000

OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Hubert Rybkowski
------------	---------------------------------

DATA:

03.2016

A-10