ZESTAWIENIE ZBROJENIA PODSTAWA BETONOWA POD MOCOWANIE MASZTU					
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w elem.	Długość ogólna [m]	
				A-I	A-IIIN
	[mm]	[cm]	[szt.]	Ø8	Ø20
1	Ø8	220	6	13,20	
2	Ø20	160	8		12,80
Długość ogólna średnic [m]				13,20	12,80
Masa 1 mb pręta [kg]				0,395	2,470
Masa prętów wg. średnic [kg]				5,21	31,62
Masa ogólna [kg]				36,82	
Wykonać [szt]			3	36,82	

Podstawa betonowa o wym. 50 x 55 x 60 cm
pod mocowanie masztu antenowego
wyk. 3 szt.
P02.12 Podciąg 89x24 cm
wyk. 1 szt.

skala 1:25



ZESTAWIENIE ZBROJENIA PŁYTA BETONOWA POD MASZT					
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w elem.	Długość ogólna [m]	
				A-IIIN	A-IIIN
	[mm]	[cm]	[szt.]	Ø10	Ø15
1	Ø10	250	15	37,50	
2	Ø10	310	10	31,00	
3	Ø15	310	13		40,30
4	Ø15	250	19		47,50
Długość ogólna średnic [m]				68,50	87,80
Masa 1 mb pręta [kg]				0,395	2,470
Masa prętów wg. średnic [kg]				27,06	216,87
Masa ogólna [kg]				243,93	
Wykonać [szt]			1	243,93	

ZESTAWIENIE ZBROJENIA PODSTAWA BETONOWA POD MOCOWANIE MASZTU					
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w elem.	Długość ogólna [m]	
				A-I	A-IIIN
	[mm]	[cm]	[szt.]	Ø8	Ø20
1	Ø8	227	6	13,62	
2	Ø20	142	9		12,78
Długość ogólna średnic [m]				13,62	12,78
Masa 1 mb pręta [kg]				0,395	2,470
Masa prętów wg. średnic [kg]				5,38	31,57
Masa ogólna [kg]				36,95	
Wykonać [szt]			1	36,95	

Podstawa betonowa o wym. 60 x 60 x 60 cm
pod mocowanie masztu antenowego
PL02.03 strop 32 cm
wyk. 1 szt.

skala 1:25



PRZEKRÓJ A-A

skala 1:25





ZESTAWIENIE ZBROJENIA P02.12						
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w elem.	Długość ogólna [m]		
				A-I	A-IIIN	A-IIIN
	[mm]	[cm]	[szt.]	Ø6	Ø16	Ø10
7	Ø16	160	3		4,80	
8	Ø16	182	3		5,46	
9	Ø10	182	2			3,64
10	Ø6	209	7	14,63		
Długość ogólna średnic [m]				14,63	10,26	3,64
Masa 1 mb pręta [kg]				0,222	1,580	0,617
Masa prętów wg. średnic [kg]				14,85	16,21	2,25
Masa ogólna [kg]				33,31		
Wykonać [szt]			1	33,31		

PRZEKRÓJ A-A

skala 1:25



UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur towarzyszącą
INWESTYCJA	ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obręb 0066 Rypinek
LOKALIZACJA	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG

ul. Lubeckiego 2
Pl, 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PIERWSZY PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Jenek	Upr. Nr WKP/0228/PWOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
DRUGI PROJEKTANT	mgr inż. Władysław Jan Lekan	Upr. Nr 33/86/PW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Jenek		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jacek Hercog	Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	

TREŚĆ RYS.

BUDYNEK A - SZCZEGÓŁ ZAMOCOWANIA MASZTU

SKALA 1:25

DATA	31 MARZEC 2017	NR KONTRAKTU	001731
BRANŻA K	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	**K.A.40**

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.