



OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WARSTWĄ STYROPIANU GR. 16 CM  
OCIEPLENIE STROPODACHU WARSTWĄ STYROPIANU LAMINOWANEGO GR. 20 CM

KOLORYSTYKA TYNKU



**Uwagi:**  
1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Ewentualne niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.  
2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach a rzędne w metrach:  
- w opisach okien zawarto wielkość otworu w stanie surowym,  
-hp-oznacza wysokość parapetu liczoną od wykończonej posadzki do niewykończonego dołu otworu okiennego,  
-powierzchnie pomieszczeń podano w stanie wykończonym,  
Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym Wykonawca jest zobowiązany przekazać tę informację Głównemu Projektantowi.  
3. Ze względu na zaokrąglenie wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów częściowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takim przypadku decydujący jest wymiar sumaryczny.  
4. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.W przypadku wątpliwości Wykonawca powinien zgłosić się do Głównego Projektanta.  
5. Przejścia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej przegrody przy użyciu mas, klap p.poż, obejm, kaset ogniowych -systemowych.  
6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametrów R, E, I należy odnieść do wymogów wynikających z ustalonego podziału stref pożarowych.  
7. We wszystkich szachtach instalacyjnych należy pozostawić otwory montażowe (niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar dłuższy) w celu umożliwienia montażu instalacji wewnątrz szachtu.  
8. Wszelkie zaproponowane zmiany względem Projektu należy uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji.  
9. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:  
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)  
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),  
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,  
-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,  
-przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót



pracownia projektowa FORMA\_T  
Katarzyna i Marcin Piotrowscy  
ul. Orląt 22/25 62-095 Munkowa Górska  
biuro:  
ul.Sporna 15 61-709 Poznań  
01502524825  
marcin@formatarchitekti.pl

OBIEKT  
**OCIEPLENIE BUDYNKÓW NA TERENIE  
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE  
UL. KORCZA 3**

ADRES:  
**UL.KORCZA 3, 64-100 LESZNO**  
dz. 2/2,  
ark. 89, obr. LESZNO

INWESTOR  
**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU  
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ**

PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-01A/OKK/UpB/6/2007 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZIŁ		
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Katarzyna Piotrowska	

BRANŻA  
**ARCHITEKTURA**

TYTUŁ  
**OCIEPLENIE BUD. K.2**

SKALA	STADIUM	RYСУNEK
1:100	<b>KORCZA</b>	<b>02KOR.2</b>
DATA	ARKUSZ	
05.10.2017		