

01	zawór czasowy na wodę zmieszaną
02	bateria mieszająca jednouchwytowa, umywalkowa
03	zawór kulowy wodny czerpalny ze złączką do węża 1/2" i zaworem antyskażeniowym HA
04	panel prysznicowy, natynkowy na wodę centralnie zmieszaną
05	bateria mieszająca jednouchwytowa, zlewozmywakowa,
06	bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa, ścienna,
07	mieszacz termostatyczny wody

UWAGA!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i słaboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie.
3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.
5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. Podłączenie skroplin do pionu kanalizacyjnego poprzez syfon.

LEGENDA:

	projektowane przewody wody zimnej rurociąg Pex do śr.32x3,0
	instalacja wody zimnej- system złączek zaprasowywanych i rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN-EN 10312
	projektowane przewody wody ciepłej rurociąg Pex do śr.32x3,0
	projektowane przewody wody ciepłej- system złączek zapras. i rur ze stali nierdzewnej wg. PN-EN 10088/PN-EN 10312
	projektowane przewody wody cyrkulacyjnej rura Pex do śr.32x3,0
	projektowane przewody wody cyrkulacyjnej- system złączek zapras. i rur ze stali nierdzewnej wg. PN-EN 10088/PN-EN 10312
	projektowana instalacja wody zmieszanej rurociąg PeX-Al-Pex
	zawór odcinający kulowy
	zawór termostatyczny PN16 do regulacji cyrkulacji cwu; Regulacja termiczna: zalecany zakres reg.: 55°C–60°C (max.zak.reg. 40°C–65°C) Nastawa temp. zabezp. przed nieuprawnioną manipulacją

pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina
biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań
0/502524825
marcin@formatarchitekci.pl

OBIEKT

Budowa krytej strzelnicy w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie

ADRES:
64-100 Leszno; ul. 17-go Stycznia 8
dz. nr ewid. 60/1; 61/1; 63/2; 69/6; 69/7; 69/8; 69/9.

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Kurowska upr. nr WKP/0272/POOS/04	
OPRACOWAŁ	Karina Materna	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Zbigniew Zadrożny upr. nr WKP/0298/PWOS/07	

BRANŻA
SANITARNA

TYTUŁ
Rzut parteru- instalacja wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacyjnej

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	PW	IS02
DATA	ARKUSZ	
11.2017	297x610	