



ZAKRES OPRACOWANIA - MONTAŻ ALUMINIOWYCH DRZWI EI30

- Uwagi:**
- Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Ewentualne niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.
  - Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach a rzędne w metrach:
    - w opisach okien zawarto wielkość otworu w stanie surowym,
    - hp-oznacza wysokość parapetu liczoną od wykończonej posadzki do niewykończonego dołu otworu okiennego,
    - powierzchnie pomieszczeń podano w stanie wykończonym,Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym Wykonawca jest zobowiązany przekazać tę informację Głównemu Projektantowi.
  - Ze względu na zaokrąglanie wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów częściowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takim przypadku decydujący jest wymiar sumaryczny.
  - Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. W przypadku wątpliwości Wykonawca powinien zgłosić się do Głównego Projektanta.
  - Przejścia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej przegrody przy użyciu mas, klap p.poż, obejm, kaset ogniowych - systemowych.
  - Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametrów R, E, I należy odnieść do wymogów wynikających z ustalonego podziału stref pożarowych.
  - We wszystkich szachtach instalacyjnych należy pozostawić otwory montażowe (niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar dłuższy) w celu umożliwienia montażu instalacji wewnątrz szachtu.
  - Wszelkie zaproponowane zmiany względem Projektu należy uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji.
  - W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
    - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
    - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
    - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót



pracownia projektowa **FORMA\_T**  
Kafarzyna i Marcin Piotrowscy  
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina  
biuro:  
ul. Sporna 15 61-709 Poznań  
0/502524825  
marcin@formatachitektki.pl

OBIEKT

**REMONT BUDYNKU KOMENDY**  
**ORAZ**  
**BUDOWA KRYTEJ STRZELNICY W KOMENDZIE**  
**MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNE**

ADRES:

**UL.17 STYCZNIA 8, 64-100 LESZNO**  
dz. 60/1, 61/1, 63/2, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9,  
ark. 90, obr. LESZNO

INWESTOR **KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W**  
**POZNANIU**  
**UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ**

PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-01A/OKK/UpB/6/2009 w specjalności architektonicznej
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Jan Nikisch upr. nr WP-01A/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej

BRANŻA

**ARCHITEKTURA**

TYTUŁ

**17 STYCZNIA BUD. GŁÓWNY - RZUT PARTERU**

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	STRZ.PW	01.13
DATA	ARKUSZ	
05.11.2017		