



OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WARSTWĄ STYROPIANU GR. 16 CM
OCIEPLENIE STROPODACHU WARSTWĄ STYROPIANU LAMINOWANEGO GR. 22 CM

KOLORYSTYKA TYNKU

Tynk mineralny - NCS-S 1000N

Tynk żywiczny NCS-7502-B

- Uwagi:**
1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Ewentualne niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.
 2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach a rzędne w metrach:
- w opisach okien zawarto wielkość otworu w stanie surowym,
-hp-oznacza wysokość parapetu liczoną od wykończonej posadzki do niewykończonego dołu otworu okiennego,
-powierzchnie pomieszczeń podano w stanie wykończonym,
Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym Wykonawca jest zobowiązany przekazać tę informację Głównemu Projektantowi.
 3. Ze względu na zaokrąglenie wymiarów w użytych programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów częściowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takim przypadku decydujący jest wymiar sumaryczny.
 4. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierzac bezpośrednio z rysunku.W przypadku wątpliwości Wykonawca powinien zgłosić się do Głównego Projektanta.
 5. Przejścia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej przegrody przy użyciu mas, klap p.poż, obejm, kaset ogniowych -systemowych.
 6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametrów R, E, I należy odnieść do wymogów wynikających z ustalonego podziału stref pożarowych.
 7. We wszystkich szachtach instalacyjnych należy pozostawić otwory montażowe (niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar dłuższy) w celu umożliwienia montażu instalacji wewnątrz szachtu.
 8. Wszelkie zaproponowane zmiany względem Projektu należy uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji.
 9. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
-przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót



pracownia projektowa **FORMA_T**
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Orląt 22/25 62-095 Murzeczka Groduła
biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań
01502524825
marcin@formatachitektki.pl

OBIEKT
**OCIEPLENIE BUDYNKÓW NA TERENIE
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE
UL. KORCZA 3**

ADRES:
UL.KORCZA 3, 64-100 LESZNO
dz. 2/2,
ark. 89, obr. LESZNO

INWESTOR
**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ**

PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-01A/OKK/UpB/6/2007 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZIŁ		
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Katarzyna Piotrowska	

BRANŻA
ARCHITEKTURA

TYTUŁ
OCIEPLENIE BUD. K.3

SKALA	STADIUM	RYSUNEK 02KOR.3
1:100	KORCZA	
DATA	ARKUSZ	
05.10.2017		