

## KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : KP Wilda Roboty budowlane  
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul Chłapowskiego 12  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA W POZNANIU  
ADRES INWESTORA : 60-844 POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Kosztorys</b>					
<b>1</b>		<b>Budynek dobudowany</b>			
<b>1.1</b>		<b>Poziom "-2" - Roboty rozbiórkowe i naprawcze</b>			
1.1. KNR 4-01 1 1306-01		Demontaż kraty stalowej o wym. 3,0 x 3,0 m	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
1.1. KNR 4-01 2 1306-01		Demontaż balustrad oraz pochwytów schodowych stalowych - pochwyt stalowy	mb		
		6	mb	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,0</b>
1.1. KNR 4-01 3 0804-08		Zerwanie cokolika z lastrico	m		
		15,24*2+1,9*4-0,8*5	m	34,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,080</b>
1.1. KNR 4-01 4 0807-04		Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - kortarz	m <sup>2</sup>		
		1,91*14,1+19,18	m <sup>2</sup>	46,111	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,111</b>
1.1. KNR 4-01 5 0804-08		Zerwanie cokolika pcv lub drewnianego (pokoje)	m		
		8,58*7+3,35*3*4	m	100,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,260</b>
1.1. KNR 4-01 6 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokoje	m <sup>2</sup>		
		3,36*4,8*4+3,35*3,78*3	m <sup>2</sup>	102,501	
				<b>RAZEM</b>	<b>102,50</b>
1.1. KNR 4-01 7 0348-01		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m <sup>2</sup>		
		3,78*2,7	m <sup>2</sup>	10,206	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,206</b>
1.1. KNR 13-23 8 0105-04		Wykucie ościeżnic	szt		
		8	szt	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
1.1. KNR 13-23 9 0104-02		Wykucia mechaniczne otworów w konstrukcjach monolitycznych betonowych - poszerzenie otworów	m <sup>3</sup>		
		2,0*0,2*0,38*8	m <sup>3</sup>	1,216	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,216</b>
1.1. KNR 4-01 10 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
		0,2*0,38*0,2*2*8	m <sup>3</sup>	0,243	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,243</b>
1.1. KNR 4-01 11 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm	m		
		1,5*2*8	m	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
1.1. KNR 4-01 12 0108-11		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m <sup>3</sup>		
		(46,11*0,05+1,216+0,243)*1,4	m <sup>3</sup>	5,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,27</b>
1.1. KNR 4-01 13 0108-12		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 15			
		5,27	m <sup>3</sup>	5,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,27</b>
1.1. KALKU. 14 WŁASNA		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m <sup>3</sup>		
		5,27	m <sup>3</sup>	5,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,27</b>
1.1. KNR 4-01 15 0108-11		Wywóz wykładzin i drewna	m <sup>3</sup>		
		8*4,8*0,04+102,5*0,005*1,5	m <sup>3</sup>	2,305	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,30</b>
1.1. KNR 4-01 16 0108-12		Wywóz wykładzin i drewna	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 15			
		2,3	m <sup>3</sup>	2,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,30</b>
1.1. KALKU. 17 WŁASNA		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji na wysypisku śmieci	m <sup>3</sup>		
		2,3	m <sup>3</sup>	2,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,30</b>
<b>1.2</b>		<b>Poziom "-2" - Roboty wykończeniowe</b>			
1.2. NNRNKB 1 202 1134-01		Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		148,61	m <sup>2</sup>	148,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>148,61</b>
1.2.	KNR 0-12II 2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 148,61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 148,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>148,610</b>
1.2.	KNR 0-12II 3 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną 148,61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 148,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>148,610</b>
1.2.	KNR 2-02 4 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm  34,08+100,26	m m	 134,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,3</b>
1.2.	KNR 4-01 5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 142,4+412,03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 554,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>554,430</b>
1.2.	KNR-W 2-02 6 2003-04	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 50-02 3,78*2,7*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,412	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,412</b>
1.2.	KNR-W 2-02 7 2004-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- talowych, słupy pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02 0,7*2,7*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,670</b>
1.2.	KNR 2-02 8 0815-03	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa- nych, 1-warstwowa 412,03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 412,030	
				<b>RAZEM</b>	<b>412,03</b>
1.2.	KNR 2-02 9 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa- nych, 1-warstwowa 142,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 142,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>142,4</b>
1.2.	NNRNKB 10 202 1134-01	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt  554,43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 554,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>554,43</b>
1.2.	KNR 2-02 11 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 554,43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 554,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>554,43</b>
1.2.	KSNR 2 12 1003-05	Drzwi wewnętrzne  0,9*2,0*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,400</b>
1.2.	KSNR 2 13 1003-05	Drzwi wewnętrzne klasy C  1,0*2,0*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>1.3</b>		<b>Poziom " -1 " Garaż - Roboty rozbiórkowe i naprawcze</b>			
1.3.	KNR 4-01 1 1306-01	Demontaż kraty stalowej o wym. 3,0 x 3,0 m  1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
1.3.	KNR 4-01 2 0804-08	Zerwanie cokolika z lastrico  10,86*2+3,35*3*3+1,06*3*2*2+0,5*6*2-2,3*3-0,8*1	m m	 62,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,890</b>
1.3.	KNR 4-01 3 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - garaż  10,55*10,86+0,5*2,38*3+4,8*3,36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 134,271	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,271</b>
1.3.	KNR 13-23 4 0105-04	Wykucie ościeżnic  3	szt szt	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
1.3.	KNR 13-23 5 0104-02	Wykucia mechaniczne otworów w konstrukcjach monolitycznych betonowych - poszerzenie otworów 2,0*0,2*0,38*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,456	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,456</b>
1.3.	KNR 4-01 6 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek 0,2*0,38*0,2*2*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,091	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,091</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3.	KNR 4-01 7 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm 1,5*2*3	m m	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
1.3.	KNR 4-01 8 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km (62,89*0,03*0,1+134,271*0,03+6,75+0,304+0,061)*1,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15,865	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,86</b>
1.3.	KNR 4-01 9 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 15,86	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,86</b>
1.3.	KALKU. 10 WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci 15,86	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,86</b>
<b>1.4</b>		<b>Poziom " -1 " - Garaż - Roboty wykończeniowe</b>			
1.4.	NNRNKB 1 202 1134-01	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 134,271	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	134,271	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,27</b>
1.4.	KNR 0-12II 2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 134,271	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	134,271	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,271</b>
1.4.	KNR 0-12II 3 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 134,271	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	134,271	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,271</b>
1.4.	KNR 2-02 4 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm 62,89	m m	62,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,9</b>
1.4.	KNR-W 2-02 5 2004-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02 0,7*2,7*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,670</b>
1.4.	KNR 4-01 6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 133,5+165,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	298,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>298,500</b>
1.4.	KNR 2-02 7 0815-03	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 165,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,00</b>
1.4.	KNR 2-02 8 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 133,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	133,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,5</b>
1.4.	NNRNKB 9 202 1134-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 298,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	298,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>298,50</b>
1.4.	KNR 2-02 10 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 298,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	298,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>298,50</b>
1.4.	KSNR 2 11 1003-05	Drzwi wewnętrzne 0,9*2,0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
<b>1.5</b>		<b>Parter - Roboty rozbiórkowe i naprawcze</b>			
1.5.	KNR 4-04 1 0901-06	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie 3	m m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
1.5.	KNR 4-04 2 0405-04	Rozebranie odbojnic ściennych - analogia 120	m m	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120</b>
1.5.	KNR 4-01 3 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - korytarz 1,91*10,4+4,8*3,36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35,992	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,992</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.5.	KNR 4-01 4 0804-08	Zerwanie cokolika z lastrico 10,59*2+1,9*2-0,8*7	m m	 19,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,380</b>
1.5.	KNR 4-01 5 0804-08	Zerwanie cokolika pcv lub drewnianego 3,36*3*2*2+4,31*2*6-0,8*6	m m	 87,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>87,240</b>
1.5.	KNR 4-01 6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6 pomieszczeń 16,0*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,00</b>
1.5.	KNR 13-23 7 0105-04 ; ;(import)Ra- zem =11. 200000	Wykucie ościeżnic 8	szt szt	 8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
1.5.	KNR 13-23 8 0104-02	Wykucia mechaniczne otworów w konstrukcjach monolitycznych betonowych - poszerzenie otworów 2,0*0,2*0,38*8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,216	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,216</b>
1.5.	KNR 4-01 9 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek 0,2*0,38*0,2*2*8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,243	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,243</b>
1.5.	KNR 4-01 10 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze- nie belek stalowych, do I NP 180 mm 1,5*2*8	m m	 24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
1.5.	KNR 4-01 11 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km (35,992*0,03+19,38*0,03*0,1+1,8+1,216+0,243)*1,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6,156	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,16</b>
1.5.	KNR 4-01 12 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 6,16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,16</b>
1.5.	KALKU. 13 WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci 6,16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,16</b>
1.5.	KNR 4-01 14 0108-11	Wywóz wykładzin i drewna 8*4,8*0,04+104,07*0,005*1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,317	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,32</b>
1.5.	KNR 4-01 15 0108-12	Wywóz wykładzin i drewna Krotność = 15 2,32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,32</b>
1.5.	KALKU. 16 WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji na wysypisku śmieci 2,32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,32</b>
1.5.	KNR 4-04 17 0901-07	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie 3	m m	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
<b>1.6</b>		<b>Parter - Roboty wykończeniowe</b>			
1.6.	NNRNKB 1 202 1134-01	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 131,99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 131,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,99</b>
1.6.	NNRNKB 2 202 1130-01	Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 16,0*6+35,99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 131,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,99</b>
1.6.	KNR 2-02 3 1112-05	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB 131,99*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 145,189	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,19</b>
1.6.	KNR 2-02 4 1112-09	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB-zgrzewanie wykładziny z wywineciem na ściany	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	;	145,19	m <sup>2</sup>	145,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,19</b>
1.6.	KSNR 2	Drzwi wewnętrzne	m <sup>2</sup>		
5	1003-05	0,9*2,0*7	m <sup>2</sup>	12,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,600</b>
1.6.	KNR-W 2-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02	m <sup>2</sup>		
6	2004-04	0,7*2,7*3	m <sup>2</sup>	5,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,670</b>
1.6.	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
7	1202-09	125,75+354,3	m <sup>2</sup>	480,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>480,050</b>
1.6.	KNR 2-02	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m <sup>2</sup>		
8	0815-03	354,3	m <sup>2</sup>	354,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>354,30</b>
1.6.	KNR 2-02	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m <sup>2</sup>		
9	0815-05	125,75	m <sup>2</sup>	125,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>125,8</b>
1.6.	NNRNKB	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m <sup>2</sup>		
10	202 1134-02	480,05	m <sup>2</sup>	480,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>480,05</b>
1.6.	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m <sup>2</sup>		
11	1505-01	480,05	m <sup>2</sup>	480,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>480,05</b>
1.6.		Montaż odbojnic ściennych	m		
12		120	m	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120</b>
<b>1.7</b>		<b>Piętro 1 - roboty rozbiórkowe i naprawcze</b>			
1.7.	KNR 4-04	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	m		
1	0901-06	6	m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6</b>
1.7.	KNR 4-04	Rozebranie odbojnic ściennych	m		
2	0405-04	120	m	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120</b>
1.7.	KNR 4-01	Zerwanie cokolika z lastrico	m		
3	0804-08	10,59*2+1,9*2-0,8*7	m	19,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,380</b>
1.7.	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - korytarz	m <sup>2</sup>		
4	0807-04	1,91*10,4+4,8*3,36	m <sup>2</sup>	35,992	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,992</b>
1.7.	KNR 4-01	Zerwanie cokolika pcv lub drewnianego	m		
5	0804-08	3,36*3*2*2+4,31*2*6-0,8*6	m	87,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>87,240</b>
1.7.	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6 pomieszczeń	m <sup>2</sup>		
6	0818-05	16,0*6	m <sup>2</sup>	96,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,00</b>
1.7.	KNR 13-23	Wykucie ościeżnic	szt		
7	0105-04	8	szt	8,000	
	;(import)Razem =11.200000				
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
1.7.	KNR 13-23	Wykucia mechaniczne otworów w konstrukcjach monolitycznych betonowych	m <sup>3</sup>		
8	0104-02	2,0*0,2*0,38*8	m <sup>3</sup>	1,216	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,216</b>
1.7.	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
9	0313-02	0,2*0,38*0,2*2*8	m <sup>3</sup>	0,243	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,243</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.7.10	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm 1,5*2*8	m m	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
1.7.11	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km (19,38*0,03*0,1+35,992*0,03+1,8+1,216+0,243)*1,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6,156	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,16</b>
1.7.12	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 6,16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,16</b>
1.7.13	KALKU. WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci 6,16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,16</b>
1.7.14	KNR 4-01 0108-11	Wywóz wykładzin i drewna 8*4,8*0,04+104,07*0,005*1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,317	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,32</b>
1.7.15	KNR 4-01 0108-12	Wywóz wykładzin i drewna Krotność = 15 2,32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,32</b>
1.7.16	KALKU. WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji na wysypisku śmieci 2,32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,32</b>
1.7.17	KNR 4-04 0901-07	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie 6	m m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6</b>
<b>1.8</b>		<b>Piętro 1 - roboty wykończeniowe</b>			
1.8.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 131,99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	131,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,99</b>
1.8.2	NNRNKB 202 1130-01	Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 96+35,99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	131,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,99</b>
1.8.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB 131,99*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	145,189	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,19</b>
1.8.4	KNR 2-02 1112-09 ;	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB-zgrzewanie wykładziny z wywineciem na ściany 145,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	145,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,19</b>
1.8.5	KSNR 2 1003-05	Drzwi wewnętrzne 0,9*2,0*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,400</b>
1.8.6	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02 0,7*2,7*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,670</b>
1.8.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 125,75+354,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	480,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>480,050</b>
1.8.8	KNR 2-02 0815-03	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 354,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	354,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>354,30</b>
1.8.9	KNR 2-02 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 125,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>125,8</b>
1.8.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 480,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	480,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>480,05</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.8. 11	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbamilateksowymi zmywalnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 480,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 480,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>480,05</b>
1.8. 12		Montaż odbojnic ściennych  120	m m	 120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120</b>
<b>1.9</b>		<b>Piętro 2 - roboty rozbiórkowe i naprawcze</b>			
1.9. 1	KNR 4-04 0901-06	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie  9	m m	 9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9</b>
1.9. 2	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie odbojnic ściennych  120	m m	 120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120</b>
1.9. 3	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka z lastrico  10,59*2+1,9*2-0,8*7	m m	 19,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,380</b>
1.9. 4	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - korytarz  1,91*10,4+4,8*3,36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,992	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,992</b>
1.9. 5	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka pcv lub drewnianego  3,36*3*2*2+4,31*2*6-0,8*6	m m	 87,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>87,240</b>
1.9. 6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6 pomieszczeń  16,0*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,00</b>
1.9. 7	KNR 13-23 0105-04 ; ;(import)Ra- zem =11. 200000	Wykucie ościeżnic  8	szt szt	 8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
1.9. 8	KNR 13-23 0104-02	Wykucia mechaniczne otworów w konstrukcjach monolitycznych betonowych  2,0*0,2*0,38*8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,216	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,216</b>
1.9. 9	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek 0,2*0,38*0,2*2*8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,243	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,243</b>
1.9. 10	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze- nie belek stalowych, do I NP 180 mm 1,5*2*8	m m	 24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
1.9. 11	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km  (19,38*0,03*0,1+35,992*0,03+1,8+1,216+0,243)*1,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6,156	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,16</b>
1.9. 12	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 6,16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,16</b>
1.9. 13	KALKU. WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci  6,16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,16</b>
1.9. 14	KNR 4-01 0108-11	Wywóz wykładzin i drewna  8*4,8*0,04+104,07*0,005*1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,317	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,32</b>
1.9. 15	KNR 4-01 0108-12	Wywóz wykładzin i drewna Krotność = 15 2,32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,32</b>
1.9. 16	KALKU. WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji na wysypisku śmieci	m <sup>3</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,32	m <sup>3</sup>	2,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,32</b>
1.9.	KNR 4-04	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie	m		
17	0901-07		m	9,000	
		9		<b>RAZEM</b>	<b>9</b>
<b>1.10</b>		<b>Piętro 2 - roboty wykończeniowe</b>			
1.	NNRNKB	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m <sup>2</sup>		
10.1	202 1134-01		m <sup>2</sup>	131,990	
		131,99		<b>RAZEM</b>	<b>131,99</b>
1.	NNRNKB	Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
10.2	202 1130-01		m <sup>2</sup>	131,990	
		96+35,99		<b>RAZEM</b>	<b>131,99</b>
1.	KNR 2-02	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB	m <sup>2</sup>		
10.3	1112-05		m <sup>2</sup>	145,189	
		131,99*1,1		<b>RAZEM</b>	<b>145,19</b>
1.	KNR 2-02	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB-zgrzewanie	m <sup>2</sup>		
10.4	1112-09	wykładziny z wywineciem na ściany	m <sup>2</sup>	145,190	
		145,19		<b>RAZEM</b>	<b>145,19</b>
1.	KSNR 2	Drzwi wewnętrzne	m <sup>2</sup>		
10.5	1003-05		m <sup>2</sup>	14,400	
		0,9*2,0*8		<b>RAZEM</b>	<b>14,400</b>
1.	KNR-W 2-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02	m <sup>2</sup>		
10.6	2004-04		m <sup>2</sup>	5,670	
		0,7*2,7*3		<b>RAZEM</b>	<b>5,670</b>
1.	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
10.7	1202-09	ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	480,050	
		125,75+354,3		<b>RAZEM</b>	<b>480,050</b>
1.	KNR 2-02	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m <sup>2</sup>		
10.8	0815-03		m <sup>2</sup>	354,300	
		354,3		<b>RAZEM</b>	<b>354,30</b>
1.	KNR 2-02	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m <sup>2</sup>		
10.9	0815-05		m <sup>2</sup>	125,750	
		125,75		<b>RAZEM</b>	<b>125,8</b>
1.	NNRNKB	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m <sup>2</sup>		
10.	202 1134-01		m <sup>2</sup>	480,050	
10		480,05		<b>RAZEM</b>	<b>480,05</b>
1.	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnętrznych tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
10.	1505-01	bez gruntowania, 2-krotne	m <sup>2</sup>	480,050	
11		480,05		<b>RAZEM</b>	<b>480,05</b>
1.		Montaż odbojnic ściennych	m		
10.			m	120,000	
12		120		<b>RAZEM</b>	<b>120</b>
<b>1.11</b>		<b>Klatka schodowa - roboty rozbiórkowe i naprawcze</b>			
1.	KNR 4-04	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	m		
11.1	0901-06		m	9,000	
		9		<b>RAZEM</b>	<b>9</b>
1.	KNR 4-04	Rozebranie odbojnic ściennych	m		
11.2	0405-04		m	67,000	
		67		<b>RAZEM</b>	<b>67</b>
1.	KNR 4-01	Demontaż balustrad oraz pochwyty schodowych stalowych wszystkie kondygnacje	mb		
11.3	1306-01		mb	27,000	
		25,0+2		<b>RAZEM</b>	<b>27,00</b>
1.	KNR 13-23	Wykucie ościeżnic	szt		
11.4	0105-04		szt	3,000	
		3		<b>RAZEM</b>	<b>3</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1. 11.5	KNR 13-23 0104-02	Wykucia mechaniczne otworów w konstrukcjach monolitycznych betonowych - poszerzenie otworów 2,0*0,2*0,38*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,456	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,456</b>
1. 11.6	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek 0,2*0,38*0,2*2*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,091	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,091</b>
1. 11.7	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm 1,5*2*3	m m	 9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
1. 11.8	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km (8,91+0,456+0,091)*1,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13,240	
	; (import) Razem =5. 940000			<b>RAZEM</b>	<b>13,24</b>
1. 11.9	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 13,24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13,240	
	; (import) Razem =5. 940000			<b>RAZEM</b>	<b>13,24</b>
1. 11.10	KALKU. WŁASNA 10	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci 13,24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13,240	
	; (import) Razem =5. 940000			<b>RAZEM</b>	<b>13,24</b>
1. 11.11	KNR 4-04 0901-07	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie 9	m m	 9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9</b>
<b>1.12</b>		<b>Klatka schodowa - roboty wykończeniowe</b>			
1. 12.1	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - ocynkowane, proszkowo malowane (kolor do uzgodnienia z inwestorem) 27,0	m m	 27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,00</b>
1. 12.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99,00</b>
1. 12.3	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99,00</b>
1. 12.4		Montaż płyty MDF wodoodpornej do podstopnicy wysokości od 15 - 20 cm 5 kondygn 115,5	m m	 115,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,50</b>
1. 12.5	KNR-W 2-02 1125-01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny kauczukowej 117,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,48</b>
1. 12.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 265,93+97,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 363,530	
				<b>RAZEM</b>	<b>363,530</b>
1. 12.7	KNR 2-02 0815-03	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa (5,81+3,36)*2*14,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 265,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>265,93</b>
1. 12.8	KNR 2-02 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 5,81*3,36*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97,608	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,6</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1. 12.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m <sup>2</sup>		
		265,93+97,6	m <sup>2</sup>	363,530	
				<b>RAZEM</b>	<b>363,53</b>
1. 12. 10	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m <sup>2</sup>		
		363,53	m <sup>2</sup>	363,530	
				<b>RAZEM</b>	<b>363,53</b>
1. 12. 11		Montaż odbojnic ściennych	m		
		67	m	67,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67</b>
<b>1.13</b>		<b>Pomieszczenie socjalne - roboty rozbiórkowe</b>			
1. 13.1	KNR 4-04 0901-06	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	m		
		9	m	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9</b>
1. 13.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów na drzwi w ścianach z cegły budowlanej grub. 1 i więcej ceg. na zaprawie wapiennej lub cem.-wap.	m <sup>3</sup>		
		0,15*0,2*2,05	m <sup>3</sup>	0,062	
		;korekta	m <sup>3</sup>	-0,0015	
		;(import)Ra- zem =0. 060000			
				<b>RAZEM</b>	<b>0,06</b>
1. 13.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie naproży- belek z betonu sprężonego o przekroju 8x12 cm	m		
		2,4	m	2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,40</b>
1. 13.4	KNR13-23 0105-04	Wykucie ościeżnic drzwi	m <sup>2</sup>		
		1,6	m <sup>2</sup>	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,60</b>
1. 13.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		11,41	m <sup>2</sup>	11,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,41</b>
1. 13.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		26,825	m <sup>2</sup>	26,825	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,83</b>
1. 13.7	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2,75	m <sup>3</sup>	2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,75</b>
1. 13.8	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 15			
		2,75	m <sup>3</sup>	2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,75</b>
1. 13.9	KALKU. WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m <sup>3</sup>		
		2,75	m <sup>3</sup>	2,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,75</b>
1. 13. 10	KNR 4-04 0901-07	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie	m		
		9	m	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9</b>
<b>1.14</b>		<b>Pomieszczenie socjalne - roboty wykończeniowe</b>			
1. 14.1		Montaż drzwi-drzwi drewniane D1 fabrycznie wykończone typu Porta wraz z ościeżnicą oraz z wkładkami patentowymi	m <sup>2</sup>		
		1,8	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,80</b>
1. 14.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m <sup>2</sup>		
		11,41	m <sup>2</sup>	11,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,41</b>
1. 14.3	NNRNKB 202 1130-01	Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
		11,41	m <sup>2</sup>	11,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,41</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1. 14.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB 11,41*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,551	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,55</b>
1. 14.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB-zgrzewanie wykładziny 12,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,55</b>
1. 14.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 53,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,65</b>
1. 14.7	KNR 2-02 2008-02	Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie, grubość 10 mm, ściany i sufity 26,825	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,825	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,83</b>
1. 14.8	KNR 2-02 2008-08	Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego, dodatek za pogrubienie o 5 mm tynków ścian i sufitów 26,825	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,825	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,83</b>
1. 14.9	KNR 2-02 2013-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> , (grubość 3 mm) na tynku 42,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,24</b>
1. 14. 10	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 53,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,65</b>
1. 14. 11	NNRNKB 202 0838-03	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 60x30 cm 5,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,20</b>
1. 14. 12	KNR 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i półnogą wraz z baterią 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
1. 14. 13	KNR 2-15 0229-10	Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce wraz z baterią 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
1. 14. 14		Wykonanie blatu wraz z szafkami. 1	kpl kpl	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>		<b>Łącznik</b>			
<b>2.1</b>		<b>Poziom " -1 " - Roboty rozbiórkowe i naprawcze</b>			
2.1. 1	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie odbojnic ściennych 165	m m	 165,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165</b>
2.1. 2	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka z lastrico 18,5*2+2,45*7*2*2+4,35*22	m m	 201,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>201,300</b>
2.1. 3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 22,6+10,8+4,9+5,5+22,6+11,3+20,3+10,9*4+18,5+22,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 182,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>182,300</b>
2.1. 4	KNR 13-23 0105-04	Wykucie ościeżnic 14	szt szt	 14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
2.1. 5	KNR 4-04 0406-06	Stemplowanie zagrożonych stropów 4*12	szt szt	 48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,00</b>
2.1. 6	KNR 13-23 0104-01	Wykucia mechaniczne otworów w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego 2,0*0,4*0,45*13+1,0*0,3*0,45*14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,570</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.1.7	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek 0,2*0,45*0,2*2*14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,504	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,504</b>
2.1.8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm 1,5*2*14	m m	 42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
2.1.9	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km (201,3*0,1*0,02+182,3*0,03+18,23+6,57+0,504)*1,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 43,646	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,65</b>
2.1.10	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 43,65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 43,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,65</b>
2.1.11	KALKU. WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci 43,65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 43,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,65</b>
2.1.12	KNR 4-01 0108-11	Wywóz wykładzin i drewna (5,0*0,55*0,05*8+0,8*1,8*0,04*12)*1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,687	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,69</b>
2.1.13	KNR 4-01 0108-12	Wywóz wykładzin i drewna Krotność = 15 2,69	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,69</b>
2.1.14	KALKU. WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji na wysypisku śmieci 2,69	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,69</b>
<b>2.2</b>		<b>Poziom " -1 " - Roboty wykończeniowe</b>			
2.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 182,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 182,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>182,30</b>
2.2.2	KNR 0-12II 2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 182,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 182,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>182,300</b>
2.2.3	KNR 0-12II 3 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 182,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 182,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>182,300</b>
2.2.4	KNR 2-02 4 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm 201,3	m m	 201,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>201,3</b>
2.2.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 186+544	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 730,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>730,000</b>
2.2.6	KNR-W 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 50-02 4,5*2,7*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,450</b>
2.2.7	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02 1,1*2,7*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,850</b>
2.2.8	KNR 2-02 0815-03	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 544	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 544,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>544,00</b>
2.2.9	KNR 2-02 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 186	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 186,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>186,0</b>
2.2.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 730	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 730,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>730,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.2. 11	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 730	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 730,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>730,00</b>
2.2. 12	KSNR 2 1003-05	Drzwi wewnętrzne  0,9*2,0*14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,200</b>
2.3		<b>Parter - roboty rozbiórkowe i naprawcze</b>			
2.3. 1	KNR 4-04 0901-06	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie  6	m m	 6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6</b>
2.3. 2	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie odbojnic ściennych  165	m m	 165,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165</b>
2.3. 3	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka z lastrico  18,5*2+17*2+18*2+4,35*7*2+4,35*8*2	m m	 237,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>237,500</b>
2.3. 4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej  11,1+11,4+11,3*4+11,9+10,9*3+6,7+32,6+10,9+10,7+10,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 183,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>183,600</b>
2.3. 5	KNR 13-23 0105-04	Wykucie ościeżnic  17	szt szt	 17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,00</b>
2.3. 6	KNR 4-04 0406-06	Stemplowanie zagrożonych stropów  4*17	szt szt	 68,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,00</b>
2.3. 7	KNR 13-23 0104-02	Wykucia mechaniczne otworów w konstrukcjach monolitycznych betonowych - poszerzenie otworów 2,0*0,4*0,45*17+1,0*0,3*0,45*17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,415	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,415</b>
2.3. 8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek 0,2*0,45*0,2*2*17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,612	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,612</b>
2.3. 9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm 1,5*2*17	m m	 51,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,000</b>
2.3. 10	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,8*2,0*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
2.3. 11	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km  (237,5*0,1*0,02+9,18+8,415+0,612)*1,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 26,155	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,15</b>
2.3. 12	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 26,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 26,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,15</b>
2.3. 13	KALKU. WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci  26,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 26,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,15</b>
2.3. 14	KNR 4-01 0108-11	Wywóz wykładzin i drewna  (5,0*0,55*0,05*17+0,8*1,8*0,04*17)*1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,975	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,98</b>
2.3. 15	KNR 4-01 0108-12	Wywóz wykładzin i drewna Krotność = 15 4,98	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,98</b>
2.3. 16	KALKU. WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji na wysypisku śmieci  4,98	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,98</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.3.	KNR 4-04 17 0901-07	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie	m		
		6	m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6</b>
<b>2.4</b>		<b>Parter - roboty wykończeniowe</b>			
2.4.	NNRNKB 1 202 1134-01	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m <sup>2</sup>		
		183,6	m <sup>2</sup>	183,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>183,60</b>
2.4.	NNRNKB 2 202 1130-01	Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
		183,6	m <sup>2</sup>	183,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>183,60</b>
2.4.	KNR 2-02 3 1112-05	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB	m <sup>2</sup>		
		183,6*1,1	m <sup>2</sup>	201,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>201,96</b>
2.4.	KNR 2-02 4 1112-09	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB-zgrzewanie wykładziny z wywineciem na ściany	m <sup>2</sup>		
		201,96	m <sup>2</sup>	201,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>201,96</b>
2.4.	KSNR 2 5 1003-05	Drzwi wewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0*17	m <sup>2</sup>	30,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,600</b>
2.4.	KSNR 2 6 1003-05	Drzwi wewnętrzne więzienne	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0*1	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
2.4.	KNR-W 2-02 7 2004-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,7*5	m <sup>2</sup>	13,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,500</b>
2.4.	KNR 4-01 8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		183+601	m <sup>2</sup>	784,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>784,000</b>
2.4.	KNR 2-02 9 0815-03	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m <sup>2</sup>		
		601	m <sup>2</sup>	601,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>601,00</b>
2.4.	KNR 2-02 10 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m <sup>2</sup>		
		183	m <sup>2</sup>	183,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>183,0</b>
2.4.	NNRNKB 11 202 1134-01	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m <sup>2</sup>		
		784	m <sup>2</sup>	784,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>784,00</b>
2.4.	KNR 2-02 12 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m <sup>2</sup>		
		784	m <sup>2</sup>	784,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>784,00</b>
2.4.		Montaż odbojnic ściennych	m		
		165	m	165,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165</b>
<b>2.5</b>		<b>Piętro " 1 " - roboty rozbiórkowe i naprawcze</b>			
2.5.	KNR 4-04 1 0901-06	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	m		
		9	m	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9</b>
2.5.	KNR 4-04 2 0405-04	Rozebranie odbojnic ściennych	m		
		165	m	165,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165</b>
2.5.	KNR 4-01 3 0804-08	Zerwanie cokoлика z lastrico	m		
		18,75*2+9,3*2	m	56,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,100</b>
2.5.	KNR 4-01 4 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - korytarz	m <sup>2</sup>		
		32,72+11,9+9,2	m <sup>2</sup>	53,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,820</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.5.	KNR 4-01 5 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		53,82	m <sup>2</sup>	53,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,8</b>
2.5.	KNR 4-01 6 0804-08	Zerwanie cokolika pcv lub drewnianego	m		
		(18,75*4-12*0,15*2+4,35*13*2)	m	184,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,500</b>
2.5.	KNR 4-01 7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - biura	m <sup>2</sup>		
		11,3*6+10,9*7	m <sup>2</sup>	144,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,10</b>
2.5.	KNR 13-23 8 0105-04	Wykucie ościeżnic	szt		
		16	szt	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
2.5.	KNR 4-04 9 0406-06	Stemplowanie zagrożonych stropów	szt		
		4*16	szt	64,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,00</b>
2.5.	KNR 13-23 10 0104-02	Wykucia mechaniczne otworów w konstrukcjach monolitycznych betonowych	m <sup>3</sup>		
		2,0*0,2*0,45*16	m <sup>3</sup>	2,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,880</b>
2.5.	KNR 4-01 11 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
		0,2*0,38*0,2*2*16	m <sup>3</sup>	0,486	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,486</b>
2.5.	KNR 4-01 12 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm	m		
		1,5*2*16	m	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
2.5.	KNR 4-01 13 0304-0101	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami	m <sup>3</sup>		
		1,0*0,4*0,38*16	m <sup>3</sup>	2,432	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,432</b>
2.5.	KNR 4-01 14 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m <sup>3</sup>		
		(56,1*0,1*0,02+53,82*0,03+2,69+2,88+0,486)*1,4	m <sup>3</sup>	10,896	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,90</b>
2.5.	KNR 4-01 15 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 15	m <sup>3</sup>	10,900	
		10,9		<b>RAZEM</b>	<b>10,90</b>
2.5.	KALKU. 16 WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m <sup>3</sup>		
		10,9	m <sup>3</sup>	10,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,90</b>
2.5.	KNR 4-01 17 0108-11	Wywóz wykładzin i drewna	m <sup>3</sup>		
		(184,5*0,1*0,01+144,1*0,005+5,8*0,65*0,05*16+2,4*0,8*0,04*16)*1,5	m <sup>3</sup>	7,725	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,72</b>
2.5.	KNR 4-01 18 0108-12	Wywóz wykładzin i drewna	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 15	m <sup>3</sup>	7,720	
		7,72		<b>RAZEM</b>	<b>7,72</b>
2.5.	KALKU. 19 WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji na wysypisku śmieci	m <sup>3</sup>		
		7,72	m <sup>3</sup>	7,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,72</b>
2.5.	KNR 4-04 20 0901-07	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie	m		
		9	m	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9</b>
<b>2.6</b>		<b>Piętro " 1 " - roboty wykończeniowe</b>			
2.6.	NNRNKB 1 202 1134-01	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m <sup>2</sup>		
		144,10	m <sup>2</sup>	144,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,10</b>
2.6.	NNRNKB 2 202 1130-01	Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		144,10+53,82	m <sup>2</sup>	197,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>197,92</b>
2.6.	KNR 2-02	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB	m <sup>2</sup>		
3	1112-05	(144,1+53,82)*1,1	m <sup>2</sup>	217,712	
				<b>RAZEM</b>	<b>217,71</b>
2.6.	KNR 2-02	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB-zgrzewanie	m <sup>2</sup>		
4	1112-09	wykładziny z wywineciem na ściany	m <sup>2</sup>	217,710	
		217,71		<b>RAZEM</b>	<b>217,71</b>
2.6.	KSNR 2	Drzwi wewnętrzne	m <sup>2</sup>		
5	1003-05	0,9*2,0*16	m <sup>2</sup>	28,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,800</b>
2.6.	KNR-W 2-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-	m <sup>2</sup>		
6	2004-04	talowych, słupy pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02	m <sup>2</sup>	12,400	
		1,0*2,7*2+1,0*7		<b>RAZEM</b>	<b>12,400</b>
2.6.	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
7	1202-09	ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	825,000	
		188+637		<b>RAZEM</b>	<b>825,000</b>
2.6.	KNR 2-02	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-	m <sup>2</sup>		
8	0815-03	nych, 1-warstwowa	m <sup>2</sup>	637,000	
		637		<b>RAZEM</b>	<b>637,00</b>
2.6.	KNR 2-02	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-	m <sup>2</sup>		
9	0815-05	nych, 1-warstwowa	m <sup>2</sup>	188,000	
		188		<b>RAZEM</b>	<b>188,0</b>
2.6.	NNRNKB	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m <sup>2</sup>		
10	202 1134-01	825	m <sup>2</sup>	825,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>825,00</b>
2.6.	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnątrznych tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
11	1505-01	bez gruntowania, 2-krotne	m <sup>2</sup>	825,000	
		825		<b>RAZEM</b>	<b>825,00</b>
2.6.		Montaż odbojnic ściennych	mb		
12		165	mb	165,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165</b>
<b>3</b>		<b>Budynek główny</b>			
<b>3.1</b>		<b>Poziom " -1 " - roboty rozbiórkowe i naprawcze</b>			
3.1.	KNR 4-04	Rozebranie odbojnic ściennych	m		
1	0405-04	135	m	135,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135</b>
3.1.	KNR 4-01	Zerwanie cokołka z lastrico	m		
2	0804-08	6,38*12+4,34*10+20*4+3,5*6	m	220,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>220,960</b>
3.1.	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>		
3	0807-04	6,6+25,2+14,3+160,9	m <sup>2</sup>	207,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>207,000</b>
3.1.	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
4	0804-07	207	m <sup>2</sup>	207,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>207,0</b>
3.1.	KNR 13-23	Wykucie ościeżnic	szt		
5	0105-04	12	szt	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
3.1.	KNR 4-04	Stemplowanie zagrożonych stropów	szt		
6	0406-06	4*12	szt	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,00</b>
3.1.	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w	m <sup>2</sup>		
7	0303-02	ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	6,000	
		0,8*2,5*3		<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
3.1.	KNR 13-23	Wykucia mechaniczne otworów w konstrukcjach monolitycznych betonowych -	m <sup>3</sup>		
8	0104-02	poszerzenie otworów	m <sup>3</sup>	5,940	
		2,0*0,4*0,45*12+1,0*0,3*0,45*12			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5,940</b>
3.1.9	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek 0,2*0,45*0,2*2*12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,432	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,432</b>
3.1.10	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm 1,5*2*12	m m	36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
3.1.11	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km (220,96*0,1*0,03+207*0,03+20,7+5,94+0,432)*1,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	47,523	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,52</b>
3.1.12	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 47,52	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	47,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,52</b>
3.1.13	KALKU. WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci 47,52	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	47,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,52</b>
3.1.14	KNR 4-01 0108-11	Wywóz wykładzin i drewna (5,0*0,55*0,05*12+0,8*1,8*0,04*12)*1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,512	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,51</b>
3.1.15	KNR 4-01 0108-12	Wywóz wykładzin i drewna Krotność = 15 3,51	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,51</b>
3.1.16	KALKU. WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji na wysypisku śmieci 3,51	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,51</b>
<b>3.2</b>		<b>Poziom " -1 " - roboty wykończeniowe</b>			
3.2.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm 207	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	207,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>207,00</b>
3.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 207	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	207,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>207,00</b>
3.2.3	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 207	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	207,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>207,000</b>
3.2.4	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 207	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	207,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>207,000</b>
3.2.5	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm 220,96	m m	220,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>221,0</b>
3.2.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 229+635	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	864,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>864,000</b>
3.2.7	KNR-W 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 50-02 4,5*2,7*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,750</b>
3.2.8	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02 1,0*2,7*2+1,0*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,400</b>
3.2.9	KNR 2-02 0815-03	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 635	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	635,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>635,00</b>
3.2.10	KNR 2-02 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 229	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	229,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>229,0</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.2. 11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 864	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 864,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>864,00</b>
3.2. 12	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 864	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 864,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>864,00</b>
3.2. 13	KSNR 2 1003-05	Drzwi wewnętrzne 0,9*2,0*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,600</b>
3.2. 14	KSNR 2 1003-05	Drzwi wewnętrzne klasy C 1,0*2,0*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
3.2. 15		Montaż odbojnic ściennych 135	m m	 135,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135</b>
<b>3.3</b>		<b>Parter - roboty rozbiórkowe i naprawcze</b>			
3.3. 1	KNR 4-04 0901-06	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie 3	m m	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
3.3. 2	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie odbojnic ściennych 212	m m	 212,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>212</b>
3.3. 3	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika z lastrico 10,9*9+25*5	m m	 223,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>223,100</b>
3.3. 4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 11,9+6,2+20,8+7,3*2+22,1+3,2+11,6+15,6+19,5+4,7+25,3+4,6+10,8+11+10,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 192,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>192,600</b>
3.3. 5	KNR 13-23 0105-04 ;	Wykucie ościeżnic 15	szt szt	 15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
3.3. 6	KNR 4-04 0406-06	Stemplowanie zagrożonych stropów 4*15	szt szt	 60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,00</b>
3.3. 7	KNR 13-23 0104-02	Wykucia mechaniczne otworów w konstrukcjach monolitycznych betonowych - poszerzenie otworów 2,0*0,4*0,35*15+1,0*0,3*0,35*15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5,775	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,775</b>
3.3. 8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek 0,2*0,35*0,2*2*15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,420</b>
3.3. 9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm 1,5*2*15	m m	 45,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
3.3. 10	KNR 4-01 0304-0101	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 1,0*0,4*0,38*15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,280</b>
3.3. 11	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km (223,1*0,1*0,02+192,6*0,02+9,63+5,775+0,42)*1,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 28,172	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,17</b>
3.3. 12	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 28,17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 28,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,17</b>
3.3. 13	KALKU. WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci 28,17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 28,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,17</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.3.	KNR 4-01 14 0108-11	Wywóz wykładzin i drewna  (5,0*0,45*0,05*15+0,8*2,0*0,04*15)*1,5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,971	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,97</b>
3.3.	KNR 4-01 15 0108-12	Wywóz wykładzin i drewna Krotność = 15 3,97	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,97</b>
3.3.	KALKU. 16 WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji na wysypisku śmieci  3,97	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,97</b>
3.3.	KNR 4-04 17 0901-07	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie  3	m  m	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
<b>3.4</b>		<b>Parter - roboty wykończeniowe</b>			
3.4.	KNR 2-02 1 1106-01	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm  76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  76,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,00</b>
3.4.	KNR 2-02 2 1106-03	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm Krotność = 4 76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  76,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,00</b>
3.4.	NNRNKB 3 202 1134-01	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt  192,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  192,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>192,60</b>
3.4.	NNRNKB 4 202 1130-01	Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm  192,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  192,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>192,60</b>
3.4.	KNR 2-02 5 1112-05	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB  192,6*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  211,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>211,86</b>
3.4.	KNR 2-02 6 1112-09 ;	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB-zgrzewanie wykładziny z wywineciem na ściany 211,86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  211,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>211,86</b>
3.4.	KSNR 2 7 1003-05	Drzwi wewnętrzne  0,9*2,0*15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
3.4.	KNR-W 2-02 8 2004-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02 1,0*2,7*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,100</b>
3.4.	KNR 4-01 9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 217+663	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  880,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>880,000</b>
3.4.	KNR 2-02 10 0815-03	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 663	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  663,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>663,00</b>
3.4.	KNR 2-02 11 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 217	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  217,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>217,0</b>
3.4.	NNRNKB 12 202 1134-01	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt  880	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  880,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>880,00</b>
3.4.	KNR 2-02 13 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 880	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  880,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>880,00</b>
3.4.		Montaż odbojnic ściennych  177	mb  mb	  177,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>177</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.4. 15		Dostawa i montaż regałów przesuwanych dla pomieszczenia składnicy akt szer pomieszczona 4 m, do zabudowy regałami ok 3,0 m, długość pomieszczenia do zabudowy 13,0 m, wysokość pomieszczenia 2,6 m regał rotacyjny dwustronny o wymiarach: wys . całkowita ok 2030mm, głęb. użytkowa 2 x 250mm, dług. użytkowa ok 2600, ilość półek w pionie: 5+1 ,kryjąca, podstawa, listwy, stężenia, szyny, najazdy, panele	kpl		
			kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
<b>3.5</b>		<b>Parter dyżurka- zabudowa aluminiowa - roboty wykonczeniowe</b>			
3.5. 1	KSNR 2 1003-05 analogia	Drzwi wewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		4,0* 2,6	m <sup>2</sup>	10,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,400</b>
3.5. 2	KNR 4-01 0348-01 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m <sup>2</sup>		
		3,0* 2,6	m <sup>2</sup>	7,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,800</b>
<b>3.6</b>		<b>Piętro " 1 " - roboty rozbiórkowe i naprawcze</b>			
3.6. 1	KNR 4-04 0901-06	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	m		
		6	m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6</b>
3.6. 2	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie odbojnic ściennych	m		
		212	m	212,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>212</b>
3.6. 3	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika z lastrico	m		
		19,58*1,5+4,5	m	33,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,870</b>
3.6. 4	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - korytarz	m <sup>2</sup>		
		1,85*19,4	m <sup>2</sup>	35,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,890</b>
3.6. 5	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika pcv lub drewnianego	m		
		4,3*16+4,35*6+25,5+15,8*4	m	183,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>183,600</b>
3.6. 6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		55,7+10,5+11,1*2+11,4+16,5+22,2+10,7*2+10,4	m <sup>2</sup>	170,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>170,30</b>
3.6. 7	KNR 13-23 0105-04 ; ;(import)Ra- zem =11. 200000	Wykucie ościeżnic	szt		
		13	szt	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,00</b>
3.6. 8	KNR 4-04 0406-06	Stemplowanie zagrożonych stropów	szt		
		4*13	szt	52,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,00</b>
3.6. 9	KNR 13-23 0104-02	Wykucia mechaniczne otworów w konstrukcjach monolitycznych betonowych	m <sup>3</sup>		
		2,0*0,2*0,38*13+1,0*0,38*0,2*13	m <sup>3</sup>	2,964	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,964</b>
3.6. 10	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
		0,2*0,38*0,2*2*13	m <sup>3</sup>	0,395	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,395</b>
3.6. 11	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm	m		
		1,5*2*13	m	39,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,000</b>
3.6. 12	KNR 4-01 0304-0101	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m <sup>3</sup>		
		1,0*0,4*0,38*13	m <sup>3</sup>	1,976	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,976</b>
3.6. 13	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,5*2	m <sup>2</sup>	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
3.6.14	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km (33,87*0,1*0,02+35,89*0,03+1,79+2,964+0,395)*1,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,811	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,81</b>
3.6.15	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 8,81	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,81</b>
3.6.16	KALKU. WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci 8,81	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,81</b>
3.6.17	KNR 4-01 0108-11	Wywóz wykładzin i drewna (183,6*0,1*0,002+170,3*0,005+4,8*0,45*0,04*13)*1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,017	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,02</b>
3.6.18	KNR 4-01 0108-12	Wywóz wykładzin i drewna Krotność = 15 3,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,02</b>
3.6.19	KALKU. WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji na wysypisku śmieci 3,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,02</b>
3.6.20	KNR 4-04 0901-07	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie 6	m m	 6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6</b>
<b>3.7</b>		<b>Piętro " 1 " - roboty wykończeniowe</b>			
3.7.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 35,89+170,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 206,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>206,19</b>
3.7.2	NNRNKB 202 1130-01	Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 206,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 206,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>206,19</b>
3.7.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB 206,19*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 226,809	
				<b>RAZEM</b>	<b>226,81</b>
3.7.4	KNR 2-02 1112-09 ;	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB-zgrzewanie wykładziny z wywineciem na ściany 226,81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 226,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>226,81</b>
3.7.5	KSNR 2 1003-05	Drzwi wewnętrzne 0,9*2,0*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,400</b>
3.7.6	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02 0,7*2,7*3+1,0*0,4*2*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,070	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,070</b>
3.7.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 233+691	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 924,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>924,000</b>
3.7.8	KNR 2-02 0815-03	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 691	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 691,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>691,00</b>
3.7.9	KNR 2-02 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 233	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 233,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>233,0</b>
3.7.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 924	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 924,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>924,00</b>
3.7.11	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 924	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 924,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>924,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.7. 12		Montaż odbojnic ściennych	mb		
		177	mb	177,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>177</b>
<b>3.8</b>		<b>Piętro " 2 " - roboty rozbiórkowe i naprawcze</b>			
3.8. KNR 4-04 1 0901-06		Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	m		
		9	m	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9</b>
3.8. KNR 4-04 2 0405-04		Rozebranie odbojnic ściennych	m		
		171	m	171,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>171</b>
3.8. KNR 4-01 3 0804-08		Zerwanie cokolika z lastrico	m		
		19,58*2+1,7	m	40,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,860</b>
3.8. KNR 4-01 4 0807-04		Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - korytarz	m <sup>2</sup>		
		32,4+3,2+3,9	m <sup>2</sup>	39,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,500</b>
3.8. KNR 4-01 5 0804-08		Zerwanie cokolika pcv lub drewnianego	m		
		4,36*7*2+4,27*4*2+19,5*2+15*2	m	164,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>164,200</b>
3.8. KNR 4-01 6 0807-04		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pomieszczeń	m <sup>2</sup>		
		11,4*2+11,1*2+10,5*1+11,4+16,5+10,7*4+1,7+1,3	m <sup>2</sup>	129,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>129,20</b>
3.8. KNR 13-23 7 0105-04 ; ;(import)Ra- zem =11. 200000		Wykucie ościeżnic	szt		
		15	szt	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
3.8. KNR 4-04 8 0406-06		Stemplowanie zagrożonych stropów	szt		
		4*15	szt	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,00</b>
3.8. KNR 13-23 9 0104-02		Wykucia mechaniczne otworów w konstrukcjach monolitycznych betonowych	m <sup>3</sup>		
		2,0*0,2*0,38*15+1,0*0,38*0,2*15	m <sup>3</sup>	3,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,420</b>
3.8. KNR 4-01 10 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
		0,2*0,38*0,2*2*15	m <sup>3</sup>	0,456	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,456</b>
3.8. KNR 4-01 11 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm	m		
		1,5*2*15	m	45,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
3.8. KNR 4-01 12 0304-0101		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami	m <sup>3</sup>		
		1,0*0,4*0,38*15	m <sup>3</sup>	2,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,280</b>
3.8. KNR 4-01 13 0303-02		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,5*2	m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
3.8. KNR 4-01 14 0108-11		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m <sup>3</sup>		
		(40,86*0,1*0,002+39,5*0,03+1,19+3,42+0,456)*1,4	m <sup>3</sup>	8,763	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,76</b>
3.8. KNR 4-01 15 0108-12		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 15			
		8,76	m <sup>3</sup>	8,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,76</b>
3.8. KALKU. 16 WŁASNA		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m <sup>3</sup>		
		8,76	m <sup>3</sup>	8,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,76</b>
3.8. KNR 4-01 17 0108-11		Wywóz wykładzin i drewna	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(164,2*0,1*0,002+129,2*0,005+5,5*0,45*0,04*15+0,8*2,4*0,04*15)*1,5	m <sup>3</sup>	4,974	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,97</b>
3.8.18	KNR 4-01 0108-12	Wywóz wykładzin i drewna Krotność = 15 4,97	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,97</b>
3.8.19	KALKU. WŁASNA	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji na wysypisku śmieci 4,97	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,97</b>
3.8.20	KNR 4-04 0901-07	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie 9	m		
			m	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9</b>
<b>3.9</b>		<b>Piętro " 2 " - roboty wykończeniowe</b>			
3.9.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 39,5+129,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	168,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>168,70</b>
3.9.2	NNRNKB 202 1130-01	Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 168,7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	168,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>168,70</b>
3.9.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB 168,7*1,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	185,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>185,57</b>
3.9.4	KNR 2-02 1112-09 ;	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB-zgrzewanie wykładziny z wywineciem na ściany 185,57	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	185,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>185,57</b>
3.9.5	KSNR 2 1003-05	Drzwi wewnętrzne 0,9*2,0*15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
3.9.6	KSNR 2 1003-05	Drzwi wewnętrzne klasy C 1,0*2,0*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
3.9.7	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02 0,7*2,7*3+1,0*0,4*2*15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,670</b>
3.9.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 188+661	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	849,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>849,000</b>
3.9.9	KNR 2-02 0815-03	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 661	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	661,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>661,00</b>
3.9.10	KNR 2-02 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 188	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	188,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>188,0</b>
3.9.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 849	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	849,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>849,00</b>
3.9.12	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 849	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	849,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>849,00</b>
3.9.13		Montaż odbojnic ściennych 171	m		
			m	171,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>171</b>
<b>3.10</b>		<b>Klatka schodowa - roboty rozbiórkowe i naprawcze</b>			
3.10.1	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie odbojnic ściennych 48	m		
			m	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48</b>
3.10.2	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad oraz pochwyty schodowych stalowych wszystkie kondygnacje 35,0+2	mb		
			mb	37,000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>37,00</b>
3. 10.3	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej  21+24,1+22,6+22,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  90,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,300</b>
3. 10.4	KNR 4-01 0304-0101	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 5,4*2,7*2*0,25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,290</b>
3. 10.5	KNR 4-01 0108-11 ; ;(import)Ra- zem =5. 940000	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km  (90,3*0,03)*1,4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,793	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,79</b>
3. 10.6	KNR 4-01 0108-12 ; ;(import)Ra- zem =5. 940000	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 3,79	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,79</b>
3. 10.7	KALKU. WŁASNA ; ;(import)Ra- zem =5. 940000	(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci  3,79	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,79</b>
<b>3.11</b>		<b>Klatka schodowa - roboty wykończeniowe</b>			
3. 11.1	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - ocynkowane, proszkowo malowane (kolor do uzgodnienia z inwestorem) 37	m  m	  37,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,00</b>
3. 11.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 90,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  90,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,30</b>
3. 11.3	NNRNKB 202 1134-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 90,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  90,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,30</b>
3. 11.4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 90,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  90,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,30</b>
3. 11.5		Montaż płyty MDF wodoodpornej do podstopnicy wysokości od 15 - 20 cm 155,9	m  m	  155,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>155,90</b>
3. 11.6	KNR-W 2-02 1125-01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny kauczukowej 145,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  145,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,50</b>
3. 11.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 285,93+117,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  403,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>403,630</b>
3. 11.8	KNR 2-02 0815-03	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 285,93	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  285,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>285,93</b>
3. 11.9	KNR 2-02 0815-05	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 117,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  117,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,7</b>
3. 11. 10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt  403,63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  403,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>403,63</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3. 11. 11	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m <sup>2</sup>		
		403,63	m <sup>2</sup>	403,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>403,63</b>
3. 11. 12		Montaż odbojnic ściennych	mb		
		48	mb	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48</b>
<b>3.12</b>		<b>Zadaszenia drzwi wejściowych do budynków - od strony parkingu wewnętrznego</b>			
3. 12.1	wycena indywidualna	Montaż daszków nad wejściami	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>3.13</b>		<b>Spacerniak - pomieszczenie z przeznaczeniem na dowody rzeczowe</b>			
3. 13.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		2,65*10,15	m <sup>2</sup>	26,898	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,9</b>
3. 13.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		2,65*10,16	m <sup>2</sup>	26,924	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,924</b>
3. 13.3	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		2,65*10,16	m <sup>2</sup>	26,924	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,924</b>
3. 13.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2,65*2,9*2+10,15*2,9*2-0,9*2	m <sup>2</sup>	72,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,440</b>
3. 13.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		2,65*2,9*2+10,15*2,9*2-0,9*2	m <sup>2</sup>	72,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,440</b>
3. 13.6	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m <sup>2</sup>		
		2,65*2,9*2+10,15*2,9*2-0,9*2	m <sup>2</sup>	72,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,44</b>